

据え付け

27ページへつづく ➡

この据え付け方どおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じて当社は一切責任を負えません。

- 据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 据え付け後は、必ず試運転をしてください。

警告



浴室や風雨にさらされる場所、
湿気の多い場所には据え付けない
感電・火災・故障・変形の原因となります。



定格 15A以上・交流 100V の
コンセントを単独で使う
火災・感電の原因となります。

次のような場所には、設置しないでください

- 直射日光のあたる場所
プラスチック部品の変色・変形の原因となります。
- 冬期に凍結のおそれの在る場所
- 水平でない床・弱い床・凸凹な床の上
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときはお買上げの販売店にご相談ください。
- 高い置台の上
底部と床の隙間から、お子様などが手を入れ、けがをする原因となります。
- 包装用台座は、据え付け台として使わない
本体故障の原因となります。

良い設置例

※排水口が本体右側にある場合です。

- 本体は排水ホース側が壁から80mm以上、反対側および裏側は壁から15mm以上離す



異常な振動や
音を防ぐためです。

※排水口が本体の左側にある場合 ➡28 ページ
※排水口が本体の下にある場合は、
販売店にご相談ください。

- しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や騒音が大きくなります。

- 洗濯機トレーの使用をおすすめします。

※市販品(サイズにあったもの)

気温と水温の差が大きいと本体の内側に結露(露つき)が生じます。この結露や万一の水はねで床面をぬらすことを防止するためです。



幅574mm×奥行574mm
×高さ30mm(外寸)

衣類乾燥機と組み合わせるとき

ご注意 衣類乾燥機によって、「乾燥機用排水口」が使えない場合があります。


- 1 本体上面の「乾燥機用排水口」の後ろの穴に指を入れ、引き上げて、ふたを取り除く

- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。



- 2 衣類乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかり排水口の奥まで差し込む

- 差し込みが不十分だと衣類乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥から浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。



お手入れ ● 据え付け

据え付け(つづき)


底カバーの取り付け

⚠ 注意




- 洗濯機の底部から内部への侵入を防ぐために、付属の底カバーを取り付ける
例えば、四隅の高い防水パンに設置する場合、必ず底カバーを取り付けてください。
回転部などで手足のけがや感電をする原因となります。
- 作業は、給水ホース、排水ホースおよび電源コードを取り付ける前に行う
- 作業の際は、必ず手袋を使用する
手袋なしでの作業は、けがをする原因となります。


- 1** 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す
(上ぶたが開かないようにテープなどで固定する)
残り水が出ることがありますので、注意してください。




- 2** 底カバーの「前」の刻印がある面を上にし、
底カバーの段差部とツメ(2か所)を本体の
ガイドに差し込む



- 3** 本体のツメ穴に底カバーのツメ(9か所)を、
奥までパチンと音がするまで差し込む
ツメが正しく挿入されているか確認してください。



- 4** ネジ4本(付属)で底カバーを固定する



- 5** 本体をゆっくり起こす
水が出る場合がありますので、注意してください。

取り付けなくてよい場合でも、引っ越しなどで
必要になる場合がありますので、底カバーは
大切に保管してください。

排水ホースの取り付け

ご注意 本体内部の排水ホースは変更しないでください。変更して事故が起きた場合は責任は負えません。

取り付けかた

⚠ 警告




けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。

ご注意 電源プラグをコンセントから抜き、作業を確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因となります。


排水口が本体の右側にある場合

本体周囲には、以下のスペースを確保してください。




排水口が本体の左側にある場合

本体周囲には、以下のスペースを確保してください。



※排水ホースがつぶれたり、ねじれたりしていないことを必ず確認してください。

1 排水ホースを接続口にさし込む




お願い

- ・ホースの抜け防止用の凸部が接続口にあるために抵抗があります。できるだけ回転させずに、手順2で示される位置までまっすぐ押し込んでください。接続口に石けん水を塗布しますと、押し込みやすくなります。
- ・ホース内の残り水を少なくするために、製品を前に傾けて排水ホースを取り付け、排水ホースが少し下向きになるようにしてください。

2 排水ホースを「1▽」印まで差し込み、ホースバンドを止める


プラスチック部品の表面の位置に「1▽」印を合わせてください。



取り付け後、ジャバラ部を引っぱって抜けないか確認してください。

3 フックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、ホース先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。



排水ホースは排水時の水の力や振動などで動く場合があるため、排水口にしっかり差し込み、抜けないことを確認してください。

据え付け

据え付け(つづき)

排水口が本体の下にある場合

本体には触らずにお買上げの販売店にご相談ください。
本体の下には回転部品があり、ホースがこの回転部品に接触すると、ホースの破れや異常音の原因となります。

排水ホースを延長する場合

お買上げの販売店にご相談のうえ、延長用排水ホースをお買い求めください。

排水ホースを延長する場合や敷居を越える場合の高さは、下表に従ってください。


延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm 未満	1m 未満
途中で高くない場合	—	3m 未満



排水ホースを延長し、通路または扉周辺などの排水ホースに外力がかかる場所を選すと、洗濯機から排水ホースが抜け水漏れとなる場合があります。洗濯機からの振動が伝わらない位置で排水ホースを固定するなど、直接、洗濯機接続部に力がかからないように設置してください。(詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。)

排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドで確実に固定する



※エルボがついていない場合、お買上げの販売店にご相談ください。

排水ホースが長すぎる場合



本体と排水口の距離に応じて、溝部2ヶ所A・Bのうち、どちらかの溝部を切って先端にスリーブをはめ直してください。

マジックつぎ手

- マジックつぎ手・給水ホースは、付属品を使用してください。
 - 確実に取り付けないと、水もれの原因となります。
 - 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。
- ※給水延長ホースが必要な場合は、お買上げの販売店にご相談のうえお買い求めください。

取り付けかた


マジックつぎ手が取り付けできる水栓形状

 横水栓	オートストッパー 水栓(洗濯機用) オートストッパー水栓には、 マジックつぎ手は不要です 	 角口水栓 16mm 以上必要です
--	--	---

1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

- 水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
- 注意ラベルは、締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

(図1)




2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかり締め付ける

壁側になるネジは前もって調整しておくとう作業しやすくなります。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約 2mm 以下になるまで強く締め付ける

強く締め付けしないと水もれするおそれがあります。



ご注意

- 取り付けかた・転居の際の取り換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合
➡図 1 のように締めしろを約 4mm にゆるめてから、取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
➡マジックつぎ手を取り換えてください。転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り換えてください。

給水栓ジョイント(市販)が必要な水栓形状

給水栓ジョイント(市販)をご使用ください。



詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。

(例)

● 自在水栓



①③を使用



● 万能ホーム水栓



①②③を使用



● カップリング横水栓



取り付けができて
もストッパーが付いて
いないと使えません

③を使用



水栓が合わないときは、お買上げの販売店、水道工事店にご相談ください。

据え付け


据え付け(つづき)

給水ホース

取り付けかた

水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままマジックつぎ手に差し込む
- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する
ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。
水もれの原因となります。



本体側

袋ナットを給水口にあてがい、傾きのないように確実に締め付ける



ご注意

転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
確実に締め付けてください。

ホースの延長

お買上げの販売店、にご相談のうえ、給水延長ホースをお買い求めください。


はずしかた

- 1 水栓を閉め、電源を入れ、**コース**で「標準」を選ぶ
- 2 **水量**で「50L(YWM-T60Lの場合)／52L(YWM-T70Lの場合)」に設定し、**スタート**を押す
ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 **電源切/入** 電源を切る
- 4 **水栓側**
ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースははずし、バケツなどでホースから出る水を受ける



本体側

袋ナットをゆるめてはずす




水平に設置する(調整足)

1 水準器で水平度を調整する


水準器がない場合は、おもりを付けた糸を図のように下げ、前面と側面の水平度を確認してください。

糸と本体のすき間が上下同じなら水平



2 水平でないときは、前面右足のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する

本体を傾け、前面右足を浮かして調整してください。



3 調整後、ロックナットを回して、しっかり締め付ける

4 本体の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、ガタつきがないか確認する




ご注意

水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。必ず調整足で水平になるよう調整してください。

傾斜した床面・凹凸のある床面に設置する場合

市販の高さ調節クッションゴムをお買い求めのうえ、水平になるよう調整してください。



詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

※できるだけ水平な床面に設置してください。

据え付け

据え付け(つづき)

アース

⚠ 警告



万一の感電防止のためアース線を確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。)

- アースの付けはすしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、必ずアースを取り付けてください。

コンセントにアース端子がある場合



コンセントにアース端子がない場合



アース工事は法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店、または「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にご相談ください。

お願い ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。(法令などで禁止されています。)


試運転をする

水もれ・給水・排水・異常振動・異常音の確認をしてください。

1  水栓を開き、
電源を入れる

2  「標準」を選ぶ

3  スタートする

4 約 5 分間洗い運転をする


5  電源を切る


6  再度、
電源を入れる

7  「標準」を選ぶ

8  「脱水」を選ぶ

9  「7 分」を選ぶ

10  スタートする
排水してから
脱水をします。

11 

12  電源を切る

13 水栓を閉じる

据え付け

故障かな？と思ったら

症 状	確認してください
本 体 運転しない 運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が熱を持っている 運転中の振動、音が大きい	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート/一時停止」を押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● 水栓を開いていますか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 部品の放熱作用によるものです。 ● 本体の設置が正しく行われていますか。 水平に設置する ➡32 ページ
	● 洗濯物の量を検知しているためです。 布量の検知 ➡8 ページ ● 「標準」「パワフル」「お好み」コースで、洗いの前に濃厚洗剤液かくはんを行います。 ➡13 ページ
	● 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。 ・ 洗濯物を後から追加した。 ・ 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ・ 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 ● 「標準」「パワフル」「お好み」コースで濃厚洗剤液かくはんは、水を追加しながら洗います。 ➡13 ページ
洗 い ・ す す ぎ 途中で給水する 注水すぎなのに 排水ホースから水が流れ出ていない 注水すぎなのにためすぎになる すすぎからスタートすると 給水しない	● 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。 ・ 洗濯物を後から追加した。 ・ 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ・ 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 ● 「標準」「パワフル」「お好み」コースで濃厚洗剤液かくはんは、水を追加しながら洗います。 ➡13 ページ ● 水圧が低いときや設定水量が低いときは、排水しないことがあります。 ● 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすぎになります。 ● 排水→脱水してから、すすぎの給水を始めます。
	● 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)ときは、ためすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 ➡29 ページ
	● 脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をします。 ● 洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再度脱水をします。
脱 水 洗い後の脱水途中で ためすぎが追加される(給水する) 始めから高速で脱水しない 脱水の途中ですすぎになる(給水する)	● 衣類の種類・量・室温・湿度などにより乾燥状態が変わります。 ● 3時間固定のため、乾きに関係なく終了します。乾き不足時は、追加乾燥してください。 ➡18 ページ ● 化繊の衣類を 1.5kg 以下にしてください。少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。 ● 脱水が不十分な衣類や化繊以外の衣類が混ざっていませんか。
	● 水量は、洗濯物の量で決まります。 化繊が多いときには水量を少なく表示したり、ぬれた洗濯物を入れたときには多く表示することがありますが、故障ではありません。 布量の検知 ➡8 ページ 自動設定水量を調節したい ➡23 ページ
風 乾 燥 乾きが悪い 運転が終了しても乾いていない 水 量 洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある	

症 状	確認してください
時間 すすぎ前の排水・脱水時間が長い 洗濯時間が長い 残時間表示が途中で変わる	● 泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。 ● 所要時間は、給水量毎分 15L で計算しています。15L 以下であれば、長くなります。 ● あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。 ● 所要時間は、水道水圧・排水・脱水状態により変わることがあります。
音 運転終了後に「ジー」と音がする 洗濯・脱水槽をゆらすと「シャー」「チャブチャブ」と音がする 脱水中に一時停止すると「カタカタ」と音がする	● 凍結防止（残水排水）設定をしていませんか。排水バルブの水抜き音です。 ⇒22 ページ ● 脱水の振動を抑えるために入れてある液体の音です。 ● 急ブレーキがはたらいた音です。故障ではありません。
臭い 異臭がする	● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 定期的に排水口を掃除してください。 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ● 洗濯・脱水槽内に付着している石けんカス・黒カビなどで臭いが発生する場合があります。 処置 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽の洗浄をしてください。⇒25ページ 普段使わないときは、上ぶたを開放し風通しをよくしてください。
その他 据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る 衣類が黄変する 糸くずの付着が気になる 洗濯の途中なのに運転が止まってしまった	● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。 ● 水道水のさび、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をご使用ください。 ● すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。 ● 水量を多めに設定してください。 ● 糸くずフィルターを掃除してください。 ● 上ぶたが閉まっていますか。 ● 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。 ● お好み設定方法を間違えていませんか。 ● 槽洗浄中ではありませんか。(11 時間つけおきをします) 以上の原因でないときは、「こんな表示がでたら」⇒37 ページをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

こんな表示がでたら

ディスプレイの表示	症状と考えられる原因	処置方法
	給水しない ● 水栓が開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。➡24ページ ● 凍結していませんか。➡22ページ ● 断水していませんか。 ● 井戸水を使っていますか。➡24ページ	点検後、  を2回押す (運転を再開します)
	排水しない ● 排水ホースを確認してください。➡28ページ ・ 倒し忘れたり、つぶれていませんか。 ・ 途中15cm以上、高くなっていますか。 ・ 排水口がふさがれていませんか。 ● 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずが詰まっていますか。	
	脱水しない ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 本体が傾いたり、ガタついていませんか。➡32ページ	
  	上ぶたロック関係異常 ● 上ぶたはしっかり閉まっていますか。 ● すずぎ、脱水、風乾燥、槽洗浄運転中やチャイルドロック設定時に上ぶたを無理に開けませんでしたか。	
E41・E42・E44・E47表示で調べても直らない場合 →上ぶたロック装置の故障のおそれがあります。電源プラグをコンセントから抜き、水栓を開めて早めにお買い上げの販売店に、点検・修理を依頼してください。		
	運転しない(一時停止している) ● 上ぶたが開いていませんか。	上ぶたを開める
	運転後表示する ● 凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。➡22ページ	
	上ぶたが開かない ● チャイルドロックを設定していませんか。➡5ページ	
  など	制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を開めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。	

修理を依頼する前に 初期化をお試しください

外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に動かない場合があります。
初期化をしてください。購入時の設定に戻ります。自動設定水量の調節のみ、解除しない限りは戻りません。
自動設定水量の調節については、23 ページ「こんなときは」をご参照ください。

初期化の方法

- 1  電源を入れる
- 2  約 6 秒間押し続ける
「ピー」となり、初期化が完了します。
- 3  電源を切る

再度電源を入れて、
動作を確認してください。

※ 異常があるときは、内部をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買上げの販売店にご連絡ください。

お願い

故障など、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。
→洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売

ご要望の際は、お買上げの販売店またはお近くのヤマダデンキでお買い求めください。

- 糸くずフィルター（型番:YWMBA1H1）
→24ページ「お手入れ（糸くずフィルター）」をご参照ください。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	全自動電気洗濯機	品 番	YWM-T60L	YWM-T70L
洗濯方式	うず巻式	標準洗濯容量	6.0kg (乾燥時の布質量)	7.0kg (乾燥時の布質量)
外形寸法	幅565×奥行534×高さ890 (mm)	標準脱水容量		
製品質量	30kg	標準水量	50L	52L
運 転 音	(洗い時) 40dB (脱水時) 48dB	標準使用水量	108L	110L
水道水压	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm ²)	シャワーすぎためすぎ回		
電 源	100V・50Hz/60Hz共用	定格消費電力	370/430W (50/60Hz)	380/450W (50/60Hz)

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、0(ゼロ)です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、(社)日本電機工業会基準の測定値です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。
(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)
[注1]「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質
[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

故障かな？と思ったら ●別売 ●仕様

修理サービスについて

(1) 保証書(別添付)

- この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。

保証期間は、お買上げ日より本体1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

内部機構をさわらずに(保証期間外の場合でも内部はさわらないでください。)電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

- 保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- 保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

- 修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

(3) 補修用性能部品の保有期間

この電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造切後6年(国内)です。

(4) 外国での保証

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries.

No servicing is available outside of Japan.

(5) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(6) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

- ご転居やご贈答品などで困りの場合は、「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院、美容院、ホテル、または寮や病院など1日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。お買上げの販売店または「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

株式会社ヤマダホールディングス

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご利用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準的な使用条件：JIS C 9921-4による

区 分	項 目	条 件
環境条件	電 圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温 度	20℃
	湿 度	65%
	設置条件	26～32ページの記載内容による標準設置
負荷条件	負 荷 (機種による)	YWM-T60L : 6.0kg YWM-T70L : 7.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～0.8MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
	1日の平均使用回数	1.5回
使用時間 及び回数	1回の使用時間	34分/33分 (50Hz/60Hz)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

愛情点検 長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源プラグ・電源コードに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて、必ずお買い上げの販売店に点検をご相談ください。

こんなことはありませんか

電源プラグにはこりやごみがたまっている。

→

ほこりやごみを取り除いてください。

ヤマダオリジナル商品サポートセンターや保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- ヤマダオリジナル商品サポートセンターでお受けした個人情報は、修理やご相談への回答などに利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該商品に関する株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。その場合も当社と同等の個人情報保護を行ないますので、ご了承ください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動に利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

【ヤマダオリジナル商品サポートセンター】
TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付時間：午前10時～午後7時（元日のみ休日）

修理サービスについて ● 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

愛情点検

過熱水蒸気オーブンレンジ

総庫内容量
26L

オープン
2段

あたためも料理も使いやすさも。コンパクトな高性能モデル

ER-D4000C New

オープン価格★

石窯ドーム

※10
300℃
競況火力

※10
シームレス
インバーター

※10
3つの
解凍

※10
お急ぎ
モード

※10
石窯
おまかせ
焼き

※10
石窯
おまかせ
ピザ

※10
焼きいも
ねっとり

※10
5インチ
カラー
タッチ液晶

※10
とれちゃう
コート
(庫内)

※10
ラクポジ
Style

※10
スマート
ダンバー

(K) ブラック

New

あたため
(ごはん・おかず・2品)

食品に合わせた
加熱を自動調整。
※2品は冷凍除く。

1CLICK!

New

**64眼赤外線
センサー**

庫内全体を細かく検知。
食品の温度を見分ける。

**熱風2段&
高火力300℃**

熱対流が良く、ムラを抑制。
パンやお菓子も2段で
調理可能。

目標年度2008年度 | 省エネ基準達成率103% | 年間消費電力量71.0kWh/年

過熱水蒸気オーブンレンジ

総庫内容量
26L

オープン
1段

ワイド&フラットで大皿もOK!
過熱水蒸気モデル

ER-D90C

オープン価格★ New 2026年8月発売予定

石窯ドーム

※2
3つの
解凍

※2
お急ぎ
モード

※2
石窯
おまかせ
焼き

※2
焼きいも
ねっとり

※2
とれちゃう
コート
(庫内)

※2
ラクポジ
Style

(K) ブラック (W) ホワイト

過熱水蒸気調理

油や塩分を
カットして
ヘルシーに調理。

減塩
約22%

手間なしお手入れ

スチームで
よこれを浮かして、
落としやすいです。

目標年度2008年度 | 省エネ基準達成率100% | 年間消費電力量70.4kWh/年

角皿式スチーム※3オーブンレンジ

総庫内容量
26L

オープン
1段

フラット天井&フラット庫内で
お手入れも手軽

ER-D70C

オープン価格★ New 2026年8月発売予定

石窯ドーム

※3
3つの
解凍

※3
お急ぎ
モード

※3
石窯
おまかせ
焼き

※3
焼きいも
ねっとり

※3
とれちゃう
コート
(庫内)

※3
ラクポジ
Style

(K) ブラック (W) ホワイト

ハイアングル赤外線センサー

食品の表面温度を
上手に検知して
適温に。

とれちゃうコート*

よごれが付きにくく、
庫内全面の
お手入れが簡単。
*庫部、底面を除く。

目標年度2008年度 | 省エネ基準達成率100% | 年間消費電力量70.4kWh/年

オープン レンジ 機能比較	ワイド& フラット (総庫内容量)	オープン		トースト(裏返し必要)		スチーム	レンジ		石窯おまかせ焼き			石窯 おまかせ ピザ	簡単ボウル バス・ カレーplus	メニュー・レシピ数		便利機能				
		最高 温度	予熱 200℃	2段階 調理	トースト (2枚の焼き時間)	冷凍	スチーム	方式	センサー	あたため	肉	魚	野菜	自動 メニュー数	約※7 レシピ数	2段階LED 庫内灯	スマート タンパー 群	コーティング ワイド水受け	Web※8 料理業	
ER-D4000C	● (26L)	※10 300℃	約8分	●	(約6分50秒)	●	●	給水 カセット式	64眼 赤外線	ごはん・ おかず・ 2品	●	●	●	●	217	197	●	●	とれちゃう コート※11	●
ER-D90C	● (26L)	※5 250℃	約14分	—	(約6分50秒)	●	●	給水 カセット式	ハイアングル 赤外線	ごはん/ おかず (鶏肉のみ)	—	●	—	●	91	148	●	—	とれちゃう コート※11	—
ER-D70C	● (26L)	※5 250℃	約14分	—	(約6分50秒)	●	—	角皿式※3	ハイアングル 赤外線	ごはん/ おかず (鶏肉のみ)	—	●	—	●	91	134	●	—	とれちゃう コート※11	—

552号結果(魚焼きグリル2.8g/100g、過熱水蒸気2.2g/100g)より、当社にて2切分の食塩相当量を算出。数値は冷蔵の手動調理のものです。 ※10.300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。 ※11.扉部、底面を除く。 ■商品画像の点灯部はイメージです。 ■温度は庫内が空の状態(中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による))。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。 ■画像はイメージです。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

レンジ機能

オーブン調理

おまかせ調理

お手入れ・使いやすい

製品の選び方

過熱水蒸気
オーブンレンジ

角皿式スチーム
オーブンレンジ

オーブンレンジ

リベイク・オーブンレンジ
単機能レンジ



商品情報 サポート情報 CLUB Panasonic オンラインストア

← カテゴリー概要へ

ホットプレート

NF-HM310 仕様・詳細情報

概要 購入 仕様 サポート

仕様・スペック

消費電力(約)		1250W
大きさ(外寸約):幅×奥行×高さ		約55.6cm×32.6cm×17.0cm
質量		収納時:約6.2kg 平面プレート使用時 (ふた無し)
温度調節範囲(約℃)(ふたをしない時のめやす温度)		140℃～250℃
プレート	ダイヤモンドコート	○
	平面プレート	○
	溝つき焼肉プレート	○
	専用金属ヘラ	—
使いやすさ	プレート丸洗い	○

樹脂ガード



カテゴリー概要へ

商品一覧へ

Panasonic > ホットプレート > 商品一覧 > NF-HM310 > 仕様

法人向け製品・ソリューション グループ企業情報

CLUB Panasonic会員が使えるアプリ/サービス一覧 SNSアカウント一覧 サイトマップ

サイトのご利用にあたって ウェブアクセシビリティ方針 個人情報保護方針

会員利用規約/プライバシーポリシー お客様からお預かりしたパーソナルデータについて

特定商取引法・古物営業法について パナソニックホールディングス

🌐 Area/Country

パナソニック株式会社 © Panasonic Corporation

パナソニック マーケティング ジャパン株式会社 © Panasonic Marketing Japan Co., Ltd.

重要 2026.09.17 シルバーウィーク休業期間のお知らせ

カテゴリ 商品名、メーカー名、商品コードやキーワードで検索

今週の人気検索ワード 福井クラフト グラス トレー 柳宗理 IH鍋 シール セラミックフライパン ラップ TKG トング マトファー

HOME 食器・グラス・卓上小物 食器 メラミン食器／強化磁器食器 食洗器対応メラミン食器 16.5cm パン皿 デイジー 10個入 MT-172DAX



スリーライン

16.5cm パン皿 デイジー 10個入 MT-172DAX

レビューを書く

他のバリエーション・タイプを見る

特徴

ピンクとグリーンのおしゃれな花柄。みずみずしいその姿はテーブルを明るくし、笑顔の花を咲かせてくれます。

環境配慮型食器「ハイブリッドメラミン」

CO2をはじめとする温暖化ガスの排出量が増え、地球が温かくなり、気候変動

続きを見る

仕様

- 色：デイジー
- サイズ（mm）：165×17
- 材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン
- 対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト（品番P-203）
- 皿カバー・蓋を被せた時の高さ（mm）：51
- 耐熱温度：120℃
- 食器洗浄機：使用可
- 消毒保管庫：使用可
- 85℃に上昇後、この温度で30分程度保持
- ニュークックチルシステム対応
 - 熱風式再加熱：使用不可
 - 蒸気式再加熱：使用不可
 - 電子レンジ：使用不可
- 消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。
- 漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。
- ※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

閉じる

型番：MT-172DAX

この商品を見た人は、こちらの商品もチェックしています

今日は月曜日！ポイント3倍！

商品名	サイズ	数量	MT番号	41%OFF	価格
24cm ミニパン皿	10個入	MT-170PUX	¥20,020	¥11,812 (税込)	
20cm ライズ皿	10個入	MT-171PUX	¥12,650	¥7,464 (税込)	
14.5cm ミニパン皿	10個入	MT-174PUX	¥9,020	¥5,322 (税込)	
21cm ミニパン皿	10個入	MT-175PUX	¥20,020	¥11,812 (税込)	

出荷目安：通
標準価格：¥11,812
販売価格：¥6,425 (税込)
ポイント
本日は上記ポイント
数量

その他バリエーション・タイプ

写真画像



スリーライン

16.5cm パン皿 ピュール 10個入 MT-172PUX

色：ピュール/サイズ (mm)：165×17/材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン/対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト (品番P-203)/皿カバー・蓋を被せた時の高さ (mm)：51/耐熱温度：120℃/食器洗浄機：使用可/消毒保管庫：使用可/85℃に上昇後、この温度で30分程度保持/ニュークックチルシステム対応/熱風式再加熱：使用不可/蒸気式再加熱：使用不可/電子レンジ：使用不可/消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。/漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。/※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品コード：68-0535-37

入数：1袋(10個入)

標準価格：¥10,090 (税込) 41%OFF

販売価格：¥6,425 (税込)

数量

1

カートに入れる

写真画像



スリーライン

16.5cm パン皿 オリーブ 10個入 MT-172ARX

色：オリーブ/サイズ (mm)：165×17/材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン/対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト (品番P-203)/皿カバー・蓋を被せた時の高さ (mm)：51/耐熱温度：120℃/食器洗浄機：使用可/消毒保管庫：使用可/85℃に上昇後、この温度で30分程度保持/ニュークックチルシステム対応/熱風式再加熱：使用不可/蒸気式再加熱：使用不可/電子レンジ：使用不可/消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。/漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。/※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品コード：68-0535-68

入数：1袋(10個入)

標準価格：¥11,220 (税込) 41%OFF

販売価格：¥6,620 (税込)

数量

1

カートに入れる

写真画像



スリーライン

16.5cm パン皿 ピュール 100個入 MT-172PUX

色：ピュール/サイズ (mm)：165×17/材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン/対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト (品番P-203)/皿カバー・蓋を被せた時の高さ (mm)：51/耐熱温度：120℃/食器洗浄機：使用可/消毒保管庫：使用可/85℃に上昇後、この温度で30分程度保持/ニュークックチルシステム対応/熱風式再加熱：使用不可/蒸気式再加熱：使用不可

商品コード：68-0564-41

入数：1ケース(100個入)

標準価格：¥100,900 (税込) 41%OFF

販売価格：¥64,251 (税込)

数量

1

※電子レンジ・消毒保管庫の設置条件は材質により異



今日は月曜日！ポイント3倍！

※掲載内容は、100%正確な情報提供を目的として提供されています。/ ※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品画像



スリーライン
16.5cm パン皿 デイジー 100個入 MT-172DAX

色：デイジー / サイズ (mm)：165×17 / 材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン / 対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト (品番P-203) / 皿カバー・蓋を被せた時の高さ (mm)：51 / 耐熱温度：120℃ / 食器洗浄機：使用可 / 消毒保管庫：使用可 / 85℃に上昇後、この温度で30分程度保持 / ニュークックチルシステム対応 / 熱風式再加熱：使用不可 / 蒸気式再加熱：使用不可 / 電子レンジ：使用不可 / 消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。 / 漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。 / ※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品コード：68-0564-51

入数：1ケース(100個入)

標準価格：¥112,200 (税込) 41%OFF

販売価格：¥66,198 (税込)

数量

1

カートに入れる

出荷目安：通

標準価格：¥112,200 (税込)

販売価格：¥66,198 (税込)

ポイント

本日は

上記ポイント

数量

お気に入り

商品



納期について

商品画像



スリーライン
16.5cm パン皿 オリーブ 100個入 MT-172ARX

色：オリーブ / サイズ (mm)：165×17 / 材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン / 対応カバー：16～16.5cm 丸皿用カバー ホワイト (品番P-203) / 皿カバー・蓋を被せた時の高さ (mm)：51 / 耐熱温度：120℃ / 食器洗浄機：使用可 / 消毒保管庫：使用可 / 85℃に上昇後、この温度で30分程度保持 / ニュークックチルシステム対応 / 熱風式再加熱：使用不可 / 蒸気式再加熱：使用不可 / 電子レンジ：使用不可 / 消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。 / 漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。 / ※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品コード：68-0564-72

入数：1ケース(100個入)

標準価格：¥112,200 (税込) 41%OFF

販売価格：¥66,198 (税込)

数量

1

カートに入れる

「スリーライン」の全商品一覧

食洗器対応メラミン食器カテゴリ売上ランキング

ユーザーレビュー (0)

0.0

レビュー件数：0件

★5
★4
★3
★2

(0)
(0)
(0)
(0)

Powered by



今日は月曜日！ポイント3倍！

Powered by

レビューはありません。

※レビューを書くにはログインが必要です。

ページ

出荷目安：**通**

標準価格：¥11,

販売価格：¥6

ポイン

本日は

上記ポイント

数量

お気

商品



人気のアズキッチンブランド商品はコチラから！



新着商品

続々追加中！



使い捨て食器

割り箸、木製スプーン・フォークなど



キッチンツール

お得なトンガ、シリコンツールなど多数掲載！



調理機器

人気の低温調理器、温度計、塩分計など



手袋・日用品

一番人気の手袋、ペーパー、洗剤など多数！

納期について



カトラリー食器

スタンダードなものからカラー用、パスタ用も



容器

ステンレスからガラスまで。売れ筋はホテルパン！



什器・設備

厨房には欠かせない作業台、ワゴン、流し



お店の業種から選ぶ



ケーキ・お菓子



居酒屋・バー



パン・ベーカリー


[送料について](#) [ヘルプ](#) [実店舗検索](#) [会員登録](#)
[カテゴリから探す](#)
[すべて](#)

[お気に入り](#)
[購入履歴](#)

包装用品・店舗用品通販 Shimajima オンラインショップ TOP > キッチン用品・厨房用品 > 業務用食器 > メラミン食器 > 小鉢（メラミン） > スリーライン 丸小鉢(身) 里花 100×47mm 220個入 M-137EA 1ケース（ご注文単位1ケース）【直送品】

参考画像（身と蓋はそれぞれ別売です。）



M-137EA 丸小鉢(身)(里花) 1箱
100×47mm 72 200cc
N-1602EA 丸小鉢(蓋)(里花)
104×33

スリーライン 丸小鉢(身) 里花 100×47mm 220個入 M-137EA 1ケース（ご注文単位1ケース）【直送品】

店舗受取
対象外

直送品

EC
限定

アイコンについて

※通常10~15営業日での出荷となります。

価格：¥304,920(税込) 価格(外箱単価)：¥304,920(税込)

商品コード：2500101154223 メーカー品番：68-0560-86

※ご注文後、在庫がない場合キャンセル等のご連絡をさせていただきます。

次回入荷は未定です



商品詳細

商品説明

●高級感あふれる和食器シリーズです。●特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。●美観性の追求「ダブルコーティングメラミン」●▼ダブルコーティングメラミンは器の内外両面をグレース（透明なメラミン樹脂）でコーティングした食器です。グレースにより汚れが付きにくく光沢を保ち、絵柄が両面に入ること盛り映えのする表情豊かな器となりデザイン性と利便性を追求しています。●色：里花●サイズ（mm）：100×47●材質：ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混練メラミン●蓋をした時の組み高さ（mm）：72●容量：200cc●耐熱温度：120℃●食器洗浄機：使用可●消毒保管庫：使用可●85℃以上昇後、この温度で30分程度保持●ニュウクックチルシステム対応●▼熱風式再加熱：使用不可●▼蒸気式再加熱：使用不可●▼電子レンジ：使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。●こちらの商品は事業者様向け商品です。●こちらの商品は取寄せ商品となり納期が長期間かかる可能性がございます。また、ご注文後のキャンセルは対応いたしかねますので予めご了承ください。

メーカー品番

68-0560-86

小箱

1箱（1箱）

小鉢（メラミン）の人気商品との比較



福井クラフト メラミン
小鉢 9.6cm 雅ひねり
片口小鉢 白グロ...

¥343

96×84×43mm



福井クラフト メラミン
鉢 6.8cm ひねり角
千代口 黒マット 510...

¥297

68×68×34mm



福井クラフト メラミン
製 持ち手付き鍋 黒マ
ット 83360110 1...

¥1,201

147×197×57mm



福井クラフト メラミン
製 フライパン 黒マ
ット 83360120 1個 (...)

¥1,060

170×252×34mm



ほのぼの食器 丸小鉢
№702 14cm 1袋（ご
注文単位1袋）【直...

¥1,276

閲覧中の商品



(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-y-151ec.jpg)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-melamine.gif)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-y-151ec.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 角小鉢 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=11)

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 深皿 (クープ・ベリー) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=7)

メラミン 角小鉢 彩(いろどり) 舞花 Y-151EC(110×110×H40mm 250cc)スリーライン

販売価格

¥796 (税抜) / ¥876 (税込) / 定価 ¥1,287 (税込)

商品コード: Y-151EC



ページトップへ

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入り追加

メラミン 角小鉢 彩(いろどり) 舞花 Y-151EC(110×110×H40mm 250cc)スリーラインの詳細

商品仕様	メーカー	スリーライン	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	THREELINEスリーライン メラミンウェア 2025 (132)	品名	角小鉢
	型番/色柄番	Y-151 / EC	シリーズ名/色柄	彩(いろどり) / 舞花
	形状・種類	角小鉢 深皿 (クープ・ ベリー)	形状カテゴリ分類	角鉢 小鉢 角型小鉢 四角 型
	柄分類	和風 花	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	110 mm × 110 mm × H 40 mm / 250cc	カラー分類	アイボリー グリーン レ ッド
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ			
	機能	食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

高級感あふれる和食器シリーズです。組み合わせ自由。アクセントにも、引き立て役にも。そんな器たちです。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）

同じ型で色違いの商品



メラミン 角小鉢 (身) 千里 Y-151(110×110×H40mm 250cc)スリーライン 【在庫限り、後継品生地色変更】 ¥ 801 (https://kyoei-store.com/products/detail/15430)	メラミン 角小鉢 彩(いろどり) 赤絵 萬紋 Y-151EB(110×110×H40mm 250cc)スリーライン 【在庫限り、後継品生地色変更】 ¥ 801 (https://kyoei-store.com/products/detail/15431)	メラミン 角小鉢 (身) こもれび Y-151KM(110×110×H40mm 250cc)スリーライン ¥ 876 (https://kyoei-store.com/products/detail/15432)	メラミン 角小鉢 (身) ルビーズ Y-151RU(110×110×H40mm 250cc)スリーライン ¥ 876 (https://kyoei-store.com/products/detail/15433)	メラミン 角小鉢 彩(いろどり) クロ Y-151EA(110×110×H40mm 250cc)スリーライン ¥ 876 (https://kyoei-store.com/products/detail/15434)
--	---	--	--	--

類似商品と比較

<https://kyoei-store.com/products/detail/15430>



新規会員登録で 簡単に見積書が発行可能!!

(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3line-g-795ec.jpg)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3line-melamine.gif)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3line-g-795ec.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 小皿 (～ 10 cm) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=8)

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 丸小鉢 (スフレ・ココット) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=10)

メラミン 小付 彩(いろどり) 翠霞 G-795EC(85φ×H42mm 110cc)スリーライン

販売価格

¥612 (税抜) / ¥673 (税込) / 定価 ¥990 (税込)

商品コード: G-795EC

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入りに追加

メラミン 小付 彩(いろどり) 翠霞 G-795EC(85φ×H42mm 110cc)スリーラインの詳細

商品仕様	メーカー	スリーライン	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	THREELINEスリーライン メラミンウェア 2025 (133)	品名	小付
	型番/色柄番	G-795 / EC	シリーズ名/色柄	彩(いろどり) / 翠霞
	形状・種類	小皿 (～10 cm) 丸小鉢 (スフレ・ココット)	形状カテゴリ分類	丸鉢 小鉢 小付け
	柄分類	和風 花	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	85 mm / H 42 mm / 110cc	カラー分類	ホワイト グリーン レッ ド
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ			
	機能	食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

高級感あふれる和食器シリーズです。組み合わせ自由。アクセントにも、引き立て役にも。そんな器たちです。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安: **10/03～10/05**頃 (メーカー欠品時除く)

同じ型で色違いの商品



メラミン 小付 彩(いろどり) 花小鉢
G-795EA(85φ×H42mm 110cc)スリーライン

¥673

([https://kyoei-](https://kyoei-store.com/products/detail/15464)

[store.com/products/detail/15464](https://kyoei-store.com/products/detail/15464))

類似商品と比較



(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-m-729y.jpg)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-melamine.gif)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-m-729y.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 丸小鉢 (スフレ・ココット) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=10)

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 深皿 (クープ・ベリー) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=11)

メラミン 菊型小鉢 彩(いろどり) イエロー M-729Y(96φ×H49mm 170cc)スリーライン【在庫限り、後継品生地色変更】

ページトップへ

販売価格

¥456 (税抜) / ¥502 (税込) / 定価 ¥737 (税込)

商品コード: M-729Y



(<https://kyoei-store.com/products/detail/16209>)

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入りに追加

メラミン 菊型小鉢 彩(いろどり) イエロー M-729Y(96φ×H49mm 170cc)スリーライン【在庫限り、後継品生地色変更】の詳細

商品仕様	メーカー	スリーライン	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	THREELINEスリーライン メラミンウェア 2025 (133)	品名	菊型小鉢
	型番/色柄番	M-729 / Y	シリーズ名/色柄	彩(いろどり)/イエロー
	形状・種類	丸小鉢 (スフレ・ココット) 深皿 (クーブ・ペリー)	形状カテゴリ分類	丸小鉢 小付 小鉢 丸鉢 花型碗
	柄分類	無地 シンプル	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	96 mm / H 49 mm / 170cc	カラー分類	イエロー
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ	P-215 (68mm)		
	機能	食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

高級感あふれる和食器シリーズです。組み合わせ自由。アクセントにも、引き立て役にも。そんな器たちです。

商品の特徴

在庫完売次第、【生地色変更】になります。後継品は生地色変更により、若干の色合いに違いが生じます。形状、耐久性、耐熱性などの品質に変更はございません。

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）



ページトップへ

同じ型で色違いの商品

スリーライン

68-0555-07 小皿 ボレロ 100×18mm 400個入 G-453BOX

[Threeline]

印刷	PDF
※お見積書はカートで印刷できます	
アズワン品番	68-0555-07
型番	G-453BOX
入り数	1ケース(400個)
標準価格	298,000円 (税別)
WEB価格	187,200
出荷予定日	通常お申込後8日
アズワン在庫	お取寄せ品

全4種類を一覧で見る

数量1

カートへ入れる

お気に入りに追加

※お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

お問い合わせ

商品掲載の誤りを報告する

参考画像



G-453BO 小皿 100×18



特徴

- 温冷配膳車対応食器
- 豊富な形状や絵柄をラインナップ。
温冷配膳車にきちんと収まる食器サイズを追求しました。
- 主な温冷配膳車用トレイの種類
- 主に仕切りのあるセパレート型、仕切りのないフラット型があります。
- 温冷配膳車対応食器のポイント
- 温冷配膳車での使用に適した形状、色柄などオリジナル리티を追求しています。
- 安定性・スタッキング性
- 置いたときの安定感を図り、水切りも広くして乾燥しやすいよう設計しています。
- ダブルコーティング
- 飯丼や小鉢など両面にグレースコーティングを施して汚れをつきににくくしています。
- 蓋の共用
- 一部の小鉢には蓋を共用して使用できるようになっています。
- コンパクトなサイズ設計
- トレイメイクしやすいよう温冷のスペースにきちんと収まるサイズを追求しています。
- 皿カバーの対応
- 皿カバー、小鉢カバーを使用することで料理の乾燥を防ぎ衛生的に配膳することができます。
- 盛り付けスペース
- 料理を盛付けけるスペースはコンパクトでありながら無駄のないサイズで設計しています。
- 柔らかな日差しに舞う花卉がモチーフです。
生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

仕様

- 色：ボレロ
- サイズ（mm）：100×18
- 材質：メラミン樹脂
- 耐熱温度：120℃
- 食器洗浄機：使用可
- 消毒保管庫：使用可
- 85℃に上昇後、この温度で30分程度保持
- ニュークックチルシステム対応



(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-gw-351tm.jpg)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-melamine.gif)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/3lin-gw-351tm.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 汁椀 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=20)

メラミン 菊花汁椀 (身) 趣器 溜内朱 GW-351TM(110φ×H60mm 320cc)スリーライン

販売価格


¥544 (税抜) / ¥598 (税込) / 定価 ¥880 (税込)

商品コード : GW-351TM

関連商品(適合するフタなど)



ページトップへ



(<https://kyoei-store.com/products/detail/16148>)

数量

1

単位:個

カートに入れる

※下の【選択必須項目エリア】を確認してからカートに入れてください。

お気に入り追加

！【選択必須項目エリア】

※「ふた」は別売りです

選択してください

メラミン 菊花汁椀 (身) 趣器 溜内朱 GW-351TM(110φ×H60mm 320cc)スリーラインの詳細

商品仕様	メーカー	スリーライン	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	THREELINEスリーライン メラミンウェア 2025 (194)	品名	菊花汁椀
	型番/色柄番	GW-351 / TM	シリーズ名/色柄	趣器 / 溜内朱
	形状・種類	汁椀	形状カテゴリ分類	汁椀 味噌汁椀 蓋つき汁椀 お椀 しるわん 汁入れ
	柄分類	和風 シンプル	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	110 mm/ H 60 mm / 320cc	カラー分類	ブラウン レッド
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ	GW-352TM (80mm)		
	機能	食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

手彫り感覚の趣ある汁椀です。●蓋受けに輪花模様をあしらひ、蓋(別売)を取りやすくしています。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。



ページトップへ

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）

同じ型で色違いの商品



新規会員登録で 簡単に見積書が発行可能!!

(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/01-tck-22r.jpg)

関連カテゴリ

アラカルト (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=4) > 箸 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=44)

PPS 22cm木の葉箸 あずき TCK-22R(220mm)スリーライン

販売価格

¥218 (税抜) / ¥240 (税込) / 定価 ¥352 (税込)

商品コード：TCK-22R



ページトップへ

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入りに追加

PPS 22cm木の葉箸 あずき TCK-22R(220mm)スリーラインの詳細

商品仕様	メーカー	スリーライン	耐熱温度	260℃
	掲載カタログ	THREELINEスリーライン メラミンウェア 2025 (218)	品名	22cm木の葉箸
	型番/色柄番	TCK-22 / R	シリーズ名/色柄	
	形状・種類	箸	形状カテゴリ分類	はし 業務用箸 22cm箸
	柄分類	無地 シンプル	材質	PPS
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	220 mm	カラー分類	レッド
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ			
	機能	食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		
商品の特微	耐久性に優れた高品質なお箸です。			
	(全長)220mm ●シンプルな角型で持ちやすい形状です。 ●箸先は滑り止め加工を施してあります。			
納期情報	発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）			

同じ型で色違いの商品



PPS 22cm木の葉箸 ページュ TCK-22BE(220mm)スリーライン
¥240
([https://kyoei-](https://kyoei-store.com/products/detail/22BE)

[store.com/products/detail/22BE](https://kyoei-store.com/products/detail/22BE)



PPS 22cm木の葉箸 型 TCK-22SM(220mm)スリーライン
¥240
([https://kyoei-](https://kyoei-store.com/products/detail/15571)
[store.com/products/detail/15571](https://kyoei-store.com/products/detail/15571))



PPS 22cm木の葉箸 紺 TCK-22B(220mm)スリーライン
¥240
([https://kyoei-](https://kyoei-store.com/products/detail/15573)
[store.com/products/detail/15573](https://kyoei-store.com/products/detail/15573))



ページトップへ

類似商品と比較

まとめ
割

すべて商品名やお申込番号、型番詳細設定

各種お手続きヘルプ

カテゴリー履歴・再注文マイカタログクイックオーダーお届け先〒135-0061スィートポイントあとで買うカゴ0点

ホーム > 生活雑貨/キッチン用品 > 食器/卓上用品 > 和食器 > 丸皿 > 三信化工 楕円皿 MS-460

メーカー：三信化工三信化工の和食器を全部見る



MS-460 KMT 楕円皿
176×126×40-390ml

三信化工 楕円皿 MS-460

安心安全なメーカーの業務用食器

¥1,749 (税込)



商品情報の誤りを報告

該当の商品は3商品あります

商品情報販売単位カラー価格で並び替え



MS-460 KMT 楕円皿
176×126×40-390ml

三信化工 楕円皿 MS-460KMT 1枚(直送品)
お申込番号：UR09568
お届け日：10月1日(木)まで

直送品 株式会社イネ

1枚

黒マット

¥1,749 (税込)

1

カゴへ

マイカタログ登録

比較表に追加 ?



MS-460 NPY 楕円皿
176×126×40-390ml

三信化工 楕円皿 MS-460NPY 1枚(直送品)
お申込番号：UR09569
お届け日：10月1日(木)まで

直送品 株式会社イネ

1枚

ネイビー

¥1,749 (税込)

1

カゴへ

マイカタログ登録

比較表に追加 ?



MS-460 V 楕円皿
176×126×40-390ml

三信化工 楕円皿 MS-460V 1枚(直送品)
お申込番号：UR09570
お届け日：10月1日(木)まで

直送品 株式会社イネ

1枚

ベージュ

¥1,749 (税込)

1

カゴへ

マイカタログ登録

比較表に追加 ?

3件中 1件目～3件目を表示

人気の商品

ページ：1/3



×2





(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/sans-mb-264emkt.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 丸小鉢 (スフレ・ココット) (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=10)


メラミン 多用鉢 咲の器 九谷十草 MB-264EMKT(150φ×H46mm 520cc)三信化工

販売価格

¥1,255 (税抜) / ¥1,381 (税込) / 定価 ¥2,123 (税込)

商品コード: MB-264EMKT

関連商品(適合するフタなど)



(<https://kyoei-store.com/products/detail/19788>) (<https://kyoei-store.com/products/detail/19789>)

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入りに追加

メラミン 多用鉢 咲の器 九谷十草 MB-264EMKT(150 φ ×H46mm 520cc)三信化工の詳細

商品仕様	メーカー	三信化工	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	Sanshin 2025 三信化工 病院・福祉・一般用 (148)	品名	多用鉢
	型番/色柄番	MB-264 / EMKT	シリーズ名/色柄	咲の器 / 九谷十草
	形状・種類	丸小鉢 (スフレ・ココット)	形状カテゴリ分類	
	柄分類	和風	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	150 mm / H 46 mm / 520cc	カラー分類	ホワイト グリーン ブルー パープル イエロー レッド
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ	P-207W P-207Y		
	機能	温冷配膳車対応 食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

美しい和の絵柄を色彩豊かに。九谷焼を参考にした鮮やかな色彩の十草柄。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）

同じ型で色違いの商品



(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/sans-mb-593wm.jpg)

関連カテゴリ

食器 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=1) > 丼 (https://kyoei-store.com/products/list?category_id=18)

メラミン 多用丼 技 MB-593WM(150 φ×H78mm 780cc)三信化工

販売価格

¥1,073 (税抜) / ¥1,180 (税込) / 定価 ¥1,815 (税込)

商品コード: MB-593WM

関連商品(適合するフタなど)



ページトップへ



(<https://kyoei-store.com/products/detail/18009>) (<https://kyoei-store.com/products/detail/18010>) (<https://kyoei-store.com/products/detail/18011>) (<https://kyoei-store.com/products/detail/18012>) (<https://kyoei-store.com/products/detail/18013>)

数量

1

単位:個

カートに入れる

お気に入りに追加

メラミン 多用丼 技 MB-593WM(150 φ×H78mm 780cc)三信化工の詳細

商品仕様	メーカー	三信化工	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	Sanshin 2025 三信化工 病院・福祉・一般用 (119)	品名	多用丼
	型番/色柄番	MB-593 / WM	シリーズ名/色柄	技
	形状・種類	丼	形状カテゴリ分類	
	柄分類	和風 シンプル	材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	150 mm/ H 78 mm / 780cc	カラー分類	ベージュ グリーン
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ	71SX P-202W P-202Y		
	機能	温冷配膳車対応 食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

洗練された和モダン。艶やかなツートンカラーで、あじわいのあるシックなデザインです。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）

同じ型で色違いの商品



ページトップへ



(https://kyoei-store.com/user_data/mitsumori_hakkou)



(https://youtu.be/WE_YX038kYE)



(https://kyoei-prod-image-90118596362452.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/upload/save_image/sans-mb-917aek.jpg)

メラミン 角小鉢蓋 (蓋) 和陶庵 赤絵小花 MB-917AEK(100×100×H29mm)三信化工

販売価格

¥ 806 (税抜) / ¥ 887 (税込) / 定価 ¥ 1,364 (税込)

商品コード: MB-917AEK

数量

1

単位:個



カートに入れる

※下の【選択必須項目エリア】を確認してからカートに入れてください。

お気に入り追加

【選択必須項目エリア】

※この商品は「ふた」のみです

選択してください

メラミン 角小鉢蓋 (蓋) 和陶庵 赤絵小花 MB-917AEK(100×100×H29mm)三信化工の詳細

商品仕様	メーカー	三信化工	耐熱温度	120℃
	掲載カタログ	Sanshin 2025 三信化工 病院・福祉・一般用 (158)	品名	角小鉢蓋
	型番/色柄番	MB-917 / AEK	シリーズ名/色柄	和陶庵 / 赤絵小花
	形状・種類		形状カテゴリ分類	
	柄分類		材質	メラミン
	サイズ (直径/縦×横×高さ/容量)	100 mm × 100 mm × H 29 mm	カラー分類	
	別売りの身・蓋 ※()内は組高さ			
	機能	温冷配膳車対応 食器洗浄機対応 食器消毒保管庫対応		

和を演出する陶器調の器。陶磁器のような風合いと、親しみやすい和の絵柄を合わせた和陶器らしさを追求した器です。様々な料理に合わせてやすい赤絵を、やさしく可愛らしいデザインにアレンジしました。

商品の特徴

電子レンジはご使用いただけません。

納期情報

発送日目安：10/03～10/05頃（メーカー欠品時除く）

同じ型で色違いの商品



メラミン 角小鉢蓋 (蓋) 和陶庵 南天
唐草 MB-917NTK(100×100×H29mm)三信化工
¥887
(<https://kyoei-store.com/products/detail/18467>)



メラミン 角小鉢蓋 (蓋) 和陶庵 十草
MB-917TKU(100×100×H29mm)三信化工
¥887
(<https://kyoei-store.com/products/detail/18469>)



マグカップ 三信化工 UDマグカップ ピンク
UPC-182NP 1個

安心安全な国内メーカーの軽量マグカップ

お申込番号	APA5750
メーカー	三信化工
型番	UPC-182NP
JANコード	4582530520020
販売単位	1個
カラー	ピンク
価格	¥ 850 (税込) / ¥ 773 (税抜き)

❗ こちらの商品是一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。

商品の特徴	持ちやすく折れにくい取っ手付き。はっきり見やすい目安線は経年劣化で線が消えることはありません。		
メーカー名	三信化工	ブランド名	三信化工
シリーズ名	ユニバーサル食器	カラー	ピンク
寸法	直径107mm×短径81mm×高さ88mm	耐熱温度	120℃
容量	280ml	使用方法	電子レンジ可／食器洗浄機可
材質	ポリプロピレン	原産国	日本
備考	【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。		

※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。





UPC-182N BNY マグカップ
107×81×88・280ml



三信化工 マグカップ UPC-182NBNY 1個 (直送品)

安心安全な国内メーカーの業務用食器

お申込番号	UR09755
メーカー	三信化工
型番	UPC-182NBNY
販売単位	1個
カラー	バナナイエロー
価格	¥ 999 (税込) / ¥ 909 (税抜き)

❗ ※大変申し訳ございません。この商品は沖縄県・離島が配送エリア外となります。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させていただきます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。

この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

商品の特徴	軽くて内側に目安線が付いています。		
メーカー名	三信化工	ブランド名	三信化工
シリーズ名	マグカップ	寸法	107mm×81mm×88mm
カラー	バナナイエロー	内容量	280ml
材質	ポリプロピレン		
備考	【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。		
商品詳細情報	メーカーサイトはこちら		

※免責事項

本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。

①紋三郎 モリブデン ツバ付 青合板柄 洋包丁

ステン系高級刃物鋼であるAUS-8A材を採用、モリブデンとバナジウムを添加することで、硬さ・耐摩耗性・粘り強さを向上させています。医療用メスに使われるほど衛生的であり、耐腐食性の鋼材を用いております。

ハンドルには濃藍の青色合板を使用。見栄えだけでなく、長年使用しても飽きの来ないデザインと、水に強い耐久性を両立しています。

牛刀 (180~300mm) ・ 筋引 (240/270mm) ・ 骨スキ角 (150mm) ・ 三徳 (180mm) ・ ペティ (120/150mm) の5種類、ご自宅用から業務用向けです。



本体価格の一例 (税抜き) ...

牛 刀210mm ￥14,200

ペティ150mm ￥10,400

三 徳180mm ￥14,200

上記以外の包丁は、松井刃物庖丁価格表
2025年4月版ををご参照下さい。

または、当社までお気軽にお問い合わせ
下さいませ。


ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



①住友 スーパー耐熱 抗菌まな板



		ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
WKS00	小	6-0351-0101	370×210	15	1.1	3170300	¥6,400
WKL00	大	6-0351-0102	410×230	15	1.3	3170200	¥7,800
WKLLO	特大	6-0351-0103	440×250	15	1.6	3170100	¥9,100

●両面シボ付

住友 スーパー耐熱 抗菌まな板 (スタンド付)



サイズ	色	重量(kg)	②赤	③黄	④青	⑤黒	⑥緑	⑦茶	⑧ピンク	価格
WKS0S 小	370×210×H15	1.1	6-0351-0201	6-0351-0301	6-0351-0401	6-0351-0501	6-0351-0601	6-0351-0701	6-0351-0801	¥7,450
			3170610	3170620	3170630	3170640	3170650	3170660	3170670	
WKL0S 大	410×230×H15	1.3	6-0351-0202	6-0351-0302	6-0351-0402	6-0351-0502	6-0351-0602	6-0351-0702	6-0351-0802	¥8,650
			3170510	3170520	3170530	3170540	3170550	3170560	3170570	
WKL0S 特大	440×250×H15	1.6	6-0351-0203	6-0351-0303	6-0351-0403	6-0351-0503	6-0351-0603	6-0351-0703	6-0351-0803	¥10,000
			3170410	3170420	3170430	3170440	3170450	3170460	3170470	

材質: ポリエチレン樹脂

●両面シボ付

⑨トンボ スーパー耐熱 抗菌まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
M 6-0351-0901	320×200	10	0.6	2847120	¥2,800
L 6-0351-0902	370×220	10	0.8	2847020	¥3,500
LL 6-0351-0903	420×230	10	0.9	2846920	¥4,000

材質: ポリプロピレン

●両面シボ付

⑩家庭用プラスチックまな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
N-29 6-0351-1001	290×170	13	0.6	8119720	¥1,800
N-37 6-0351-1002	370×210	15	1.1	8119830	¥2,800
N-41 6-0351-1003	410×230	15	1.3	8119930	¥3,300
N-44 6-0351-1004	440×250	15	1.5	2933330	¥3,900
N-45 6-0351-1005	450×270	15	1.7	8120020	¥4,200

材質: ポリエチレン

●両面シボ付

⑪耐熱抗菌まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
TKW-S 6-0351-1101	200×300	12	0.7	7335731	¥2,200
TKW-M 6-0351-1102	220×370	12	0.9	7335721	¥2,900
TKW-L 6-0351-1103	240×400	12	1.1	7335711	¥3,300

材質: ポリエチレン

●両面シボ付



⑫家庭用 抗菌 ラバー・かるがる まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
M 6-0351-1201	410×230	20	1.4	6026300	¥11,100
L 6-0351-1202	460×260	20	1.6	6026200	¥13,500

●両面シボ付

●プロ用まな板「ラバー・かるがる」の家庭版です。軽さはもちろん、扱い易くて刃あたりも良く、庖丁の切れ味も長持ちします。また、抗菌がありますので衛生面でも安心です。

⑬ニュー家庭用 抗菌まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
小 6-0351-1301	350×200	12	0.8	3510410	¥3,600
中 6-0351-1302	400×225	12	1.0	3510310	¥4,200
大 6-0351-1303	450×250	12	1.3	3510210	¥4,800

材質: ポリエチレン

●両面シボ付

⑭トンボ 抗菌 クッキングまな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
S 6-0351-1401	270×160	10	0.4	2967900	¥1,800
M 6-0351-1402	320×200	10	0.6	1271100	¥2,200
L 6-0351-1403	370×220	10	0.8	1271000	¥2,700
LL 6-0351-1404	420×230	10	0.9	1270900	¥3,200
3L 6-0351-1405	450×250	10	1.1	2842300	¥3,600

材質: ポリエチレン

●両面シボ付

⑮リス 家庭用 抗菌プラスチック まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
KSS 6-0351-1501	290×170	14	0.6	0119800	¥2,400
KS 6-0351-1502	370×210	15	1.1	6706300	¥3,800
KM 6-0351-1503	410×230	15	1.3	6706200	¥4,500
KL 6-0351-1504	440×250	15	1.5	6706100	¥5,300
KLL 6-0351-1505	440×270	17	1.9	0119900	¥6,000

●両面シボ付

⑯抗菌まな板



ページコード	サイズ	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
LK-S 6-0351-1601	205×350	10	0.7	7335630	¥2,000
LK-M 6-0351-1602	230×410	10	0.9	7335620	¥2,600
LK-L 6-0351-1603	250×440	10	1.0	7335610	¥3,000

材質: ポリエチレン

●両面シボ付

147 ステンレス多層鋼鍋

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ELECK
MASTER
PRO

エレックマスタープロシリーズ

材質:アルミクラッド三層鋼
●熱伝導に優れ熱効率が良いので
スピーディーにおいしく調理できます。

01
IH・ガス兼用鍋

02
ガス専用鍋

03
フライパン

04
鍋全般

①両手深鍋

ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
20cm	6-0147-0101	3.6	216	118	155	1.3	5293000 ¥18,000
24cm	6-0147-0102	7.0	255	166	195	2.0	5293100 ¥23,000
27cm	6-0147-0103	10.5	290	179	235	2.6	5293200 ¥24,000

②片手鍋

ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
16cm	6-0147-0201	1.7	170	90	120	1.0	5293400 ¥12,500
18cm	6-0147-0202	2.6	191	110	143	1.2	5293500 ¥13,500

③パスタポット

ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
20cm	6-0147-0301	6.7	230	214	163	2.4	5293700 ¥25,500

④天ぷら鍋

ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
21cm	6-0147-0401	2.3	223	80	135	0.9	5293800 ¥11,500

⑤雪平鍋

ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
16cm	6-0147-0501	1.1	177	64	122	0.6	5293900 ¥8,500
18cm	6-0147-0502	1.6	195	78	125	0.7	5294000 ¥10,300

両口仕様

⑥和鍋

内径	ページコード	口径	外径	高さ	底径	kg	商品コード	価格
33 _{cm}	6-0147-0601	11	353	150	230	2.3	5294200	¥27,800

⑦和鍋用ガラス蓋

内径	ページコード	商品コード	価格
33cm	6-0147-0701	5294300	¥3,900

セイロ (蓋付)

ページコード	内径	高さ	kg	商品コード	価格		
8 24 _{cm}	6-0147-0801	(8合炊き)	238	127	1.5	5294400	¥16,500
9 33 _{cm}	6-0147-0901	(2升炊き)	315	150	2.3	5294500	¥24,600

材質:18-8ステンレス

※①両手深鍋24cm、⑥和鍋33cmと合わせてご使用ください。



大量・大型の蒸し物に便利

18-8 ナチュラルベーシックシリーズ

●熱伝導の良いアルミニウムをステンレスで挟み込んだ底三層構造
●内面ミラー仕上げ
●⑩～⑬は目盛付

⑩深型両手鍋

内径	ページコード	口径	外径	高さ	板厚	底径	g	商品コード	価格
18cm	NBP-18W	6-0147-1001	2.5	198	95	0.5	150	975	1539120 ¥5,500
20cm	NBP-20	6-0147-1002	3.4	218	105	0.5	165	1,100	1539130 ¥6,000

底板厚:3.0mm

材質:本体/18-8ステンレス(0.5mm)

底部/アルミニウム(2.0mm)・18-0ステンレス(0.5mm)

蓋/強化ガラス ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂

⑪深型片手鍋

内径	ページコード	口径	外径	高さ	板厚	底径	g	商品コード	価格
16cm	NBP-16	6-0147-1101	1.7	178	84	0.5	128	800	1539100 ¥5,000
18cm	NBP-18S	6-0147-1102	2.5	198	95	0.5	150	945	1539110 ¥5,500

底板厚:3.0mm

材質:本体/18-8ステンレス(0.5mm)

底部/アルミニウム(2.0mm)・18-0ステンレス(0.5mm)

蓋/強化ガラス ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂

⑫ミニ片手鍋

内径	ページコード	口径	外径	高さ	板厚	底径	g	商品コード	価格
14cm	NBP-14	6-0147-1201	1.1	155	72	0.5	122	715	1537990 ¥4,500

底板厚:4.0mm 両口仕様

材質:本体/18-8ステンレス(0.5mm)

底部/アルミニウム(3.0mm)・18-0ステンレス(0.5mm)

蓋/強化ガラス ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂

⑬パスタポット

内径	ページコード	口径	外径	高さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
20cm	NB-30	6-0147-1301	4.9	224	148	0.6	163	2.0	1539140 ¥13,000

底板厚:3.6mm

材質:本体/18-8ステンレス(0.6mm)

底部/アルミニウム(2.5mm)・18-0ステンレス(0.5mm)

蓋/強化ガラス ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂

中かこ/18-8ステンレス(0.6mm)



200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。


ステンレス多層鍋

146

18-10 エクストラシリーズ(三層鋼)



熱伝導にすぐれた軟鉄とニッケル層を、保温力と耐久性にすぐれた最高級18-10ステンレス鋼でサンドした3層鋼ですから、熱が均等にじっくり伝わり、あたためやすく、しかも18-10ステンレスはさびにくくキズもつきにくいので、簡単なお手入れでいつまでも美しくお使いいただけます。



完璧なウォーターシールで
おいしさと栄養を
やさしく包みます。

蓋受け部分が特殊設計(ウォーターシール構造)になっています。そのため、調理中は内部が密封され、料理材料の味と栄養がそのまま保たれます。



断熱図&熱の伝わり方

蒸気抜きがワンタッチ
簡単操作で理想の温度
をキープ。おいしさの質
がぐんと上がりました。



① 深型両手鍋

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
20cm	6-0146-0101	3.2	232	100	0.8	165	1.1	4232400	¥8,500
22cm	6-0146-0102	4.6	252	115	0.8	180	1.3	4232410	¥10,000
24cm	6-0146-0103	6.0	272	133	0.8	205	1.6	4232420	¥11,500
26cm	6-0146-0104	6.5	292	133	0.8	220	1.8	4232430	¥12,500
28cm	6-0146-0105	8.8	312	154	0.8	240	2.0	4232440	¥15,000

② 卓上両手鍋

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
24cm	6-0146-0201	3.7	272	75	0.8	205	1.3	4232450	¥10,000



③ 片手鍋

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
16cm	6-0146-0301	1.5	192	80	0.8	125	0.9	4232470	¥6,500
18cm	6-0146-0302	2.4	212	91	0.8	140	1.0	4232480	¥7,500

④ 蓋付フライパン

内径	ページコード	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
24cm	6-0146-0401	275	80	1.2	205	1.8	4232500	¥11,000



⑤ ミルクパン

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
14cm	6-0146-0501	1.3	142	95	0.8	115	0.4	4232490	¥3,800

※電磁調理器によってはご使用できない場合もございます。

18-8 極(きわみ)シリーズ

IH 200V/100V 対応

この商品は色々な電熱器具でご使用できます。



熱の伝わりが良い鉄をさむことでうまく熱を伝えます

熱効率の良い三層鋼

200V ハイパワー熱源にも対応

電磁調理器 IH 対応

ハンドルへの熱の伝わりも少なく汚れも溜りにくい

ワイヤーハンドル 使用

ワイヤー金具を採用

ハンドルの本体への取付け金具にワイヤーを使用することにより、熱の溜まりが少ないので汚れも溜まりにくく衛生的にお使いいただけます。

熱効率のよい3層鋼

熱の伝わりがよく、保温性に優れた3層鋼を本体に使用しています。18-8ステンレスで特殊軟鉄(鉄)をはさむことにより、IHも効率よく使用できます。



⑦ 両手鍋

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
20cm	A-2274 6-0146-0701	3.0	228	80	0.8	170	1.058	1248930	¥6,800



⑧ 深型両手鍋

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
22cm	A-2275 6-0146-0801	4.5	240	100	0.8	190	1.232	1248940	¥8,200

取手がとれる! コンパクト収納!



⑨ エクセレントシェフ
ワンタッチクッカー
4点セット

ページコード	商品コード	価格
EXC-104 6-0146-0901	8233720	¥10,700

ソースパン×4 専用蓋×1 ワンタッチハンドル×2
タッパフタ 14・16・18・20cm用各1
●ワンタッチ着脱式のハンドルで収納スペースをとれません。
●13cmステンレスですので、電磁調理器にもご使用できます。

サイズ	内径×深さ	容量ℓ	底径
14cm	140×75	1.0	130
16cm	160×80	1.6	140
18cm	180×85	2.0	150
20cm	200×90	2.5	170



200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

09 砥石・庖丁差し

10 まな板

11 調理機械
(下記を参照)

04 鍋全般

05 ブランドキッチン
コレクション

06 オープンウェア

07 ホテルパン・
ガストロノームパン

08 庖丁

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ケトル 1316

ステンレスケトル



①MA 18-8 電磁用 ケトル

容量	ページコード	外径	口径	深さ	底径	商品コード	価格
1.5ℓ	6-1316-0101	160	96	100	120	3676300	¥12,500
2.0ℓ	6-1316-0102	172	103	109	135	6169000	¥14,000
2.5ℓ	6-1316-0103	186	113	117	145	6169100	¥11,300
3.0ℓ	6-1316-0104	196	113	120	155	6169200	¥15,900
4.0ℓ	6-1316-0105	213	124	136	165	6145700	¥18,870
5.0ℓ	6-1316-0106	230	140	147	180	6145800	¥22,840
6.0ℓ	6-1316-0107	247	140	157	190	6145900	¥27,030
8.0ℓ	6-1316-0108	276	160	170	205	3676400	¥31,160
10.0ℓ	6-1316-0109	300	176	183	226	3676500	¥34,240

●有磁性特殊ステンレス鋼



②ステンレス ニュービッグケトル

容量	ページコード	外径	口径	深さ	底径	商品コード	価格	
4ℓ	SBKN-040	6-1316-0201	205	118	140	160	7455702	¥5,500
6ℓ	SBKN-060	6-1316-0202	235	138	158	190	7455712	¥6,500
8ℓ	SBKN-080	6-1316-0203	250	155	173	210	7455722	¥8,000
9.5ℓ	SBKN-095	6-1316-0204	275	155	178	220	7455732	¥10,000



③18-8 ネオグランヴァン ケトル

容量	ページコード	外径	口径	深さ	底径	商品コード	価格
3.0ℓ	ND-5071	6-1316-0301	260	125	115	2115030	¥5,900
4.0ℓ	ND-5072	6-1316-0302	280	125	135	2115040	¥7,200
5.0ℓ	ND-5073	6-1316-0303	295	140	150	2115050	¥7,800

廃盤



④柳宗理 IHステンレスケトル (つや消し)

容量	ページコード	口径	深さ	底径	kg	商品コード	価格
2.5ℓ	6-1316-0401	128	95	150	0.8	2305600	¥10,000

外径:244×φ190×H205(把手含)



⑤18-10 ビタクラフト ケトル 1220

ページコード	商品コード	価格
2.0ℓ	6-1316-0501	8295500
¥15,000		
外径:245mm 口径:120mm		
深さ:185mm 底径:130mm		

外径:245mm 口径:120mm 深さ:185mm 底径:130mm



⑥18-8 エクストラ ケトル

ページコード	商品コード	価格
2.8ℓ 6-1316-0601	4232510	¥10,000

外径:195mm □径:95mm
深さ:140mm 底径:160mm

外径:195mm 口径:95mm 深さ:140mm 底径:160mm



⑦18-0 キューブケトル

容量	ページコード	外寸	口径	深さ	底寸	商品コード	価格
1.6ℓ	6-1316-0701	227×227	105	70	227×227	3463800	¥6,000
2.8ℓ	6-1316-0702	227×227	105	95	227×227	3463900	¥6,500

●煮茶やだし汁を作ったまま冷蔵庫へ一取っ手をたたんで積み重ねができ、冷蔵庫内が広く使える省スペース設計
●湯め直しもそのまま火にかけられるので簡単
●茶こし付



200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からポリウムは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

73 和・洋・中 食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

68 カフェ・サレビス用品・ドレー

69 ブレンダー・ジュース・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品

弁慶ザルシリーズ

耐食性の高い18-8ステンレスを使用し、背の高い補強リングで業務用のハードユーズに最適
安心の日本製です。

09 砥石・庖丁差し

10 まな板

11 調理機械
(下ごしらえ)

12 ボール・洗い桶

13 水切り・ザル

06 オープンウェア

07 ホテルパン・
ガストロノームパン

08 庖丁



①～④

カラーバー付
(食材別に使い分けできます)

グリーン

ブルー

レッド

イエロー



⑤～⑧

ザルの網目の洗浄に
毛の材質:ソフトポリエステル

⑩

BK 18-8 F型ザル

① 普通目(14メッシュ)					② 荒目(6.5メッシュ)				
内径	外径	深さ	高さ	商品コード	価格	内径	商品コード	価格	
18 _{cm}	200	85	95	6-0439-0101 0425800	¥1,500	18 _{cm}	6-0439-0201 8770800	¥1,780	
20 _{cm}	220	90	103	6-0439-0102 0425900	¥1,590	20 _{cm}	6-0439-0202 8770900	¥1,900	
22.5 _{cm}	245	102	117	6-0439-0103 0426000	¥1,940	22.5 _{cm}	6-0439-0203 8771000	¥2,340	
25 _{cm}	270	109	121	6-0439-0104 0426100	¥2,550	25 _{cm}	6-0439-0204 8771100	¥2,930	
27.5 _{cm}	295	118	132	6-0439-0105 0426200	¥3,080	27.5 _{cm}	6-0439-0205 8771200	¥3,660	
30 _{cm}	320	120	131	6-0439-0106 0426300	¥3,300	30 _{cm}	6-0439-0206 8771300	¥3,920	
33 _{cm}	345	122	131	6-0439-0107 0426400	¥3,450	33 _{cm}	6-0439-0207 8771400	¥4,100	

※サイズは①と同じです。

25cm以上の
サイズは真中
に補強が入り
ます。フレーム部
スピニング加工でより
強度でより長期使用
が可能になりました。

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

内径	③普通目(14メッシュ)				価格	④荒目(6.5メッシュ)				価格
	グリーン	ブルー	レッド	イエロー		グリーン	ブルー	レッド	イエロー	
18 ㍍	6-0439-0301 0425810	6-0439-0308 0425820	6-0439-0315 0425850	6-0439-0322 0425840	¥2,000	6-0439-0401 8770810	6-0439-0408 8770820	6-0439-0415 8770850	6-0439-0422 8770840	¥2,280
20 ㍍	6-0439-0302 0425910	6-0439-0309 0425920	6-0439-0316 0425950	6-0439-0323 0425940	¥2,090	6-0439-0402 8770910	6-0439-0409 8770920	6-0439-0416 8770950	6-0439-0423 8770940	¥2,400
22.5 ㍍	6-0439-0303 0426010	6-0439-0310 0426020	6-0439-0317 0426050	6-0439-0324 0426040	¥2,440	6-0439-0403 8771010	6-0439-0410 8771020	6-0439-0417 8771050	6-0439-0424 8771040	¥2,840
25 ㍍	6-0439-0304 0426110	6-0439-0311 0426120	6-0439-0318 0426150	6-0439-0325 0426140	¥3,050	6-0439-0404 8771110	6-0439-0411 8771120	6-0439-0418 8771150	6-0439-0425 8771140	¥3,430
27.5 ㍍	6-0439-0305 0426210	6-0439-0312 0426220	6-0439-0319 0426250	6-0439-0326 0426240	¥3,580	6-0439-0405 8771210	6-0439-0412 8771220	6-0439-0419 8771250	6-0439-0426 8771240	¥4,160
30 ㍍	6-0439-0306 0426310	6-0439-0313 0426320	6-0439-0320 0426350	6-0439-0327 0426340	¥3,800	6-0439-0406 8771310	6-0439-0413 8771320	6-0439-0420 8771350	6-0439-0427 8771340	¥4,420
33 ㍍	6-0439-0307 0426410	6-0439-0314 0426420	6-0439-0321 0426450	6-0439-0328 0426440	¥3,950	6-0439-0407 8771410	6-0439-0414 8771420	6-0439-0421 8771450	6-0439-0428 8771440	¥4,600

※ご注文の際は、ザルのサイズとカラーを明記してください。サイズは①と同じです。

BK 18-8 浅型ザル

⑤ 普通目(11メッシュ)					⑥ 荒目(6.5メッシュ)			
内径	外径	深さ	高さ	商品コード	価格	内径	商品コード	価格
35cm	380	135	163	6-0439-0501 0426500	¥4,660	35cm	6-0439-0601 8771500	¥5,900
37.5cm	405	150	176	6-0439-0502 0426600	¥5,250	37.5cm	6-0439-0602 8771600	¥7,000
40cm	429	165	187	6-0439-0503 0426700	¥5,880	40cm	6-0439-0603 8771700	¥7,600
43cm	458	180	196	6-0439-0504 0426800	¥7,040	43cm	6-0439-0604 8771800	¥9,100
46cm	489	187	206	6-0439-0505 0426900	¥7,660	46cm	6-0439-0605 8771900	¥9,800
50cm	530	220	227	6-0439-0506 0427000	¥8,800	50cm	6-0439-0606 8772000	¥10,900

※サイズは⑤と同じです。

BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

内径	⑦普通目(11メッシュ)				価格	⑧荒目(6.5メッシュ)				価格
	グリーン	ブルー	レッド	イエロー		グリーン	ブルー	レッド	イエロー	
35mm	6-0439-0701 0426510	6-0439-0707 0426520	6-0439-0713 0426550	6-0439-0719 0426540	¥5,160	6-0439-0801 8771510	6-0439-0807 8771520	6-0439-0813 8771550	6-0439-0819 8771540	¥6,400
37.5mm	6-0439-0702 0426610	6-0439-0708 0426620	6-0439-0714 0426650	6-0439-0720 0426640	¥5,750	6-0439-0802 8771610	6-0439-0808 8771620	6-0439-0814 8771650	6-0439-0820 8771640	¥7,500
40mm	6-0439-0703 0426710	6-0439-0709 0426720	6-0439-0715 0426750	6-0439-0721 0426740	¥6,380	6-0439-0803 8771710	6-0439-0809 8771720	6-0439-0815 8771750	6-0439-0821 8771740	¥8,100
43mm	6-0439-0704 0426810	6-0439-0710 0426820	6-0439-0716 0426850	6-0439-0722 0426840	¥7,540	6-0439-0804 8771810	6-0439-0810 8771820	6-0439-0816 8771850	6-0439-0822 8771840	¥9,600
46mm	6-0439-0705 0426910	6-0439-0711 0426920	6-0439-0717 0426950	6-0439-0723 0426940	¥8,160	6-0439-0805 8771910	6-0439-0811 8771920	6-0439-0817 8771950	6-0439-0823 8771940	¥10,300
50mm	6-0439-0706 0427010	6-0439-0712 0427020	6-0439-0718 0427050	6-0439-0724 0427040	¥9,300	6-0439-0806 8772010	6-0439-0812 8772020	6-0439-0818 8772050	6-0439-0824 8772040	¥11,400

※ご注文の際は、ザルのサイズとカラーを明記してください。サイズは⑤と同じです。

⑨メッシュブラシ M 40000

ページコード	商品コード	価格
ホワイト	6-0439-0901 3577201	¥4,100
ブルー	6-0439-0902 3577002	¥4,100
グリーン	6-0439-0903 3577100	¥2,800
レッド	6-0439-0904 3577402	¥4,100
イエロー	6-0439-0905 3577302	¥4,100
オレンジ	6-0439-0906 2889400	¥4,100
ピンク	6-0439-0907 2889410	¥4,100
パープル	6-0439-0908 2889420	¥4,100

サイズ:φ70×全長300 線径:0.35mm
※在庫がなくなり次第、下1ケタ1コード・2コードの商品は柄とブラシが
同色のデザインに変更になります。毛の材質も少し固くなります。

⑩メッシュブラシ L 40001

ページコード	商品コード	価格
ホワイト	6-0439-1001 3576701	¥5,100
ブルー	6-0439-1002 3576502	¥5,100
グリーン	6-0439-1003 3576601	¥3,200
レッド	6-0439-1004 3576902	¥5,100
イエロー	6-0439-1005 3576802	¥5,100
オレンジ	6-0439-1006 2889430	¥5,100
ピンク	6-0439-1007 2889440	¥5,100
パープル	6-0439-1008 2889450	¥5,100

サイズ:φ80×全長400 線径:0.4mm

18-8ステンレスボール

業務用では最もポピュラーな素材です。
十分な耐腐食性と求めやすい価格を兼ね備えた定番品です。EBM
おすすめ①EBM 18-8 PRO
ミキシングボール

内径	ページコード	外径	深さ	φ	板厚	商品コード	価格
11cm	6-0429-0101	122	47	0.4	0.5	8071500	¥890
13cm	6-0429-0102	143	50	0.5	0.5	8071600	¥1,000
15cm	6-0429-0103	165	59	0.7	0.5	8071700	¥1,150
18cm	6-0429-0104	197	69	1.2	0.6	8071800	¥1,680
21cm	6-0429-0105	222	79	1.9	0.6	8071900	¥1,900
24cm	6-0429-0106	263	92	3.1	0.6	8072000	¥2,450
27cm	6-0429-0107	292	99	4.0	0.7	8072100	¥3,300
30cm	6-0429-0108	317	113	5.4	0.7	8072200	¥4,200
33cm	6-0429-0109	356	125	7.3	0.8	8072300	¥5,400
36cm	6-0429-0110	386	135	9.7	0.8	8072400	¥6,400
39cm	6-0429-0111	412	145	12.2	0.8	8072500	¥7,600
42cm	6-0429-0112	451	157	15.5	0.8	8072600	¥9,900
45cm	6-0429-0113	482	164	19.5	0.8	8072700	¥10,800
50cm	6-0429-0114	540	187	27.0	0.8	8072800	¥14,300
55cm	6-0429-0115	592	203	36.0	0.8	8072900	¥19,000
60cm	6-0429-0116	644	223	46.5	0.9	8073000	¥21,500

●ステンレスの表面に酸素との化学反応で“酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜がステンレスを錆から守っています。

②EBM 18-8
ミキシングボール

内径	ページコード	外径	深さ	φ	板厚	商品コード	価格
13cm	6-0429-0201	145	50	0.5	0.6	0369100	¥1,450
15cm	6-0429-0202	170	62	0.7	0.6	0369200	¥1,750
18cm	6-0429-0203	200	72	1.3	0.6	0369300	¥2,100
21cm	6-0429-0204	230	82	2.0	0.6	0369400	¥2,700
24cm	6-0429-0205	262	94	3.0	0.6	0369500	¥3,300
27cm	6-0429-0206	294	105	4.2	0.7	0369600	¥4,700
30cm	6-0429-0207	325	116	5.7	0.7	0369700	¥5,700
33cm	6-0429-0208	356	127	7.5	0.7	0369800	¥6,900
36cm	6-0429-0209	385	138	9.5	0.8	0369900	¥8,500
39cm	6-0429-0210	418	150	11.0	0.8	0370000	¥9,800
42cm	6-0429-0211	447	162	16.0	0.8	0370100	¥12,000
45cm	6-0429-0212	480	173	20.0	0.8	0370200	¥14,000
50cm	6-0429-0213	536	191	26.0	0.8	7424300	¥17,000
55cm	6-0429-0214	593	210	33.0	0.8	7424400	¥21,000
60cm	6-0429-0215	637	225	45.0	0.8	7424500	¥24,000

●ステンレスの表面に酸素との化学反応で“酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜がステンレスを錆から守っています。

●国内生産品です。

モリブデンボール

酸に強く耐腐食性に優れたハイレッドな
ステンレス素材です。EBM
おすすめ③EBM モリブデン
ミキシングボールSUS316
18Cr-14Ni-3Mo

内径	ページコード	外径	深さ	φ	板厚	商品コード	価格
13cm	6-0429-0301	145	50	0.5	0.6	3055100	¥1,700
15cm	6-0429-0302	170	62	0.7	0.6	3055200	¥2,100
18cm	6-0429-0303	200	72	1.3	0.6	3055300	¥2,600
21cm	6-0429-0304	230	82	2.0	0.6	3055400	¥3,200
24cm	6-0429-0305	262	94	3.0	0.6	3055500	¥4,000
27cm	6-0429-0306	294	105	4.2	0.7	3055600	¥5,800
30cm	6-0429-0307	325	116	5.7	0.7	3055700	¥6,900
33cm	6-0429-0308	356	127	7.5	0.7	3055800	¥8,400
36cm	6-0429-0309	385	138	9.5	0.8	3055900	¥10,700
39cm	6-0429-0310	416	150	11.0	0.8	3056000	¥12,400
42cm	6-0429-0311	447	162	16.0	0.8	3056100	¥15,000
45cm	6-0429-0312	480	173	20.0	0.8	3056200	¥17,500
50cm	6-0429-0313	536	191	26.0	0.8	8191100	¥22,000
55cm	6-0429-0314	593	210	33.0	0.8	8191200	¥26,000
60cm	6-0429-0315	637	225	45.0	0.8	8191300	¥30,000

18Cr-14Ni-3Mo (耐酸鋼)

●EBMモリブデンボールは18-14のステンレスの中に3%のモリブデンを入れてある為、従来品のボールよりすぐれた耐腐食性があります。

●国内生産品です。

ヨゴレを残さずスッキリ洗浄!

溝がフラットなので汚れが
たまりず衛生的です。

HACCP対応! 色分けで衛生管理をアシスト



④EBM 18-8 異物混入対策用ボール ⑦

内径	ページコード	外径	深さ	φ	板厚	商品コード	価格
15cm	6-0429-0401	175	70	0.8	0.6	0988410	¥1,600
18cm	6-0429-0402	210	80	1.4	0.6	0988420	¥1,900
21cm	6-0429-0403	245	95	1.9	0.6	0988430	¥2,500
24cm	6-0429-0404	275	100	2.5	0.6	0988440	¥2,900
27cm	6-0429-0405	305	105	3.7	0.6	0988450	¥4,100
30cm	6-0429-0406	345	125	5.4	0.8	0988460	¥4,900
33cm	6-0429-0407	375	125	6.4	0.8	0988470	¥5,900
36cm	6-0429-0408	405	140	9.0	0.8	0988480	¥7,500
39cm	6-0429-0409	433	150	11.5	0.8	0988490	¥8,600
42cm	6-0429-0410	468	165	14.5	0.8	0988500	¥9,900
45cm	6-0429-0411	498	175	18.5	0.8	0988510	¥11,500

EBM 18-8 シリコンカラーバンドボール

内径	外径	深さ	φ	板厚	⑤レッド	⑥イエロー	⑦グリーン	⑧ブルー	⑨ホワイト	価格
21cm	245	95	1.9	0.6	6-0429-0501 2414210	6-0429-0601 2414220	6-0429-0701 2414230	6-0429-0801 2414240	6-0429-0901 2414250	¥3,200
24cm	275	100	2.5	0.6	6-0429-0502 2414260	6-0429-0602 2414270	6-0429-0702 2414280	6-0429-0802 2414290	6-0429-0902 2414300	¥3,600
27cm	305	105	3.7	0.6	6-0429-0503 2414310	6-0429-0603 2414320	6-0429-0703 2414330	6-0429-0803 2414340	6-0429-0903 2414350	¥4,600
30cm	345	125	5.4	0.8	6-0429-0504 2414360	6-0429-0604 2414370	6-0429-0704 2414380	6-0429-0804 2414390	6-0429-0904 2414400	¥5,700
33cm	375	125	6.4	0.8	6-0429-0505 2414410	6-0429-0605 2414420	6-0429-0705 2414430	6-0429-0805 2414440	6-0429-0905 2414450	¥6,500
36cm	405	140	9.0	0.8	6-0429-0506 2414460	6-0429-0606 2414470	6-0429-0706 2414480	6-0429-0806 2414490	6-0429-0906 2414500	¥7,800
39cm	433	150	11.5	0.8	6-0429-0507 2414510	6-0429-0607 2414520	6-0429-0707 2414530	6-0429-0807 2414540	6-0429-0907 2414550	¥8,900
42cm	468	165	14.5	0.8	6-0429-0508 2414560	6-0429-0608 2414570	6-0429-0708 2414580	6-0429-0808 2414590	6-0429-0908 2414600	¥9,800
45cm	498	175	18.5	0.8	6-0429-0509 2414610	6-0429-0609 2414620	6-0429-0709 2414630	6-0429-0809 2414640	6-0429-0909 2414650	¥11,500

材質: 本体 18-8ステンレス カラーバンド シリコン製

●溝がフラットなので汚れがたまりず衛生的です。

657 バット・水切バット

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41
きね・うす



※2枚取は手付です。

42
スチーマー

43
ストレーナー



44
給食用スバテラ・
すくい網・ひしゃく

45
スチーマー

38
抜板

39
盛箸・莖箸

40
野菜抜型

①クローパー 18-8 角バット

	ページコード	外寸	高さ	板厚	容量(ℓ)	商品コード	価格
2枚取	6-0657-0101	635×420	150	0.8	約33	0241700	¥21,600
3枚取	6-0657-0102	580×420	110	0.8	約22	0241900	¥10,000
4枚取	6-0657-0103	580×370	90	0.8	約15	0242000	¥8,080
6枚取	6-0657-0104	482×338	80	0.7	約10	0242100	¥4,920
6枚取	6-0657-0105	481×267	80	0.6	約7.5	3030500	¥4,000
6枚取	6-0657-0106	481×221	80	0.6	約6	3030600	¥3,700
8枚取	6-0657-0107	410×295	67	0.6	約6	0242200	¥3,460
8枚取	6-0657-0108	410×234	67	0.6	約4.3	3030700	¥2,940
8枚取	6-0657-0109	410×194	67	0.6	約3.5	3030800	¥2,730
10枚取	6-0657-0110	355×270	63	0.6	約4.5	0242300	¥2,700
12枚取	6-0657-0111	325×260	53	0.6	約3.3	0242400	¥2,340
15枚取	6-0657-0112	297×232	50	0.6	約2.7	0242500	¥2,040
18枚取	6-0657-0113	267×206	40	0.6	約1.9	0242600	¥1,740
21枚取	6-0657-0114	248×201	38	0.6	約1.3	0242700	¥1,580
キャビネット	6-0657-0115	210×170	30	0.5	約0.8	0242800	¥1,200
カード判	6-0657-0116	185×140	27	0.5	約0.6	0242900	¥980
手札判	6-0657-0117	158×128	25	0.5	約0.4	0243000	¥880

②クローパー 18-8 浅型 角バット

	ページコード	外寸	高さ	板厚	容量(ℓ)	商品コード	価格
2枚取	6-0657-0201	635×420	75	0.8	約15	3032100	¥10,540
3枚取	6-0657-0202	580×425	70	0.8	約15	0270400	¥9,300
4枚取	6-0657-0203	575×367	60	0.8	約9	0270500	¥7,100
6枚取	6-0657-0204	480×335	45	0.7	約6	0270600	¥4,370
6枚取	6-0657-0205	481×267	45	0.6	約4.5	3032200	¥3,380
6枚取	6-0657-0206	481×221	45	0.6	約3.5	3032300	¥2,980
8枚取	6-0657-0207	408×290	40	0.6	約3.5	0270700	¥3,100
8枚取	6-0657-0208	410×234	40	0.6	約2.8	3032400	¥2,700
8枚取	6-0657-0209	410×194	40	0.6	約2.3	3032500	¥2,400
10枚取	6-0657-0210	355×270	40	0.6	約3	0270800	¥2,500
12枚取	6-0657-0211	325×260	40	0.6	約2.6	0270900	¥2,270
15枚取	6-0657-0212	300×230	40	0.6	約2.2	0271000	¥1,910
18枚取	6-0657-0213	270×206	35	0.6	約1.4	7237500	¥1,640
21枚取	6-0657-0214	248×200	31	0.6	約1.1	7420400	¥1,390

③クローパー 18-8 水切バット

	ページコード	外寸	高さ	板厚	容量(ℓ)	商品コード	価格
2枚取	6-0657-0301	635×420	75	0.8	約15	4656600	¥15,700
3枚取	6-0657-0302	580×425	70	0.8	約15	4656700	¥13,780
4枚取	6-0657-0303	575×367	60	0.8	約9	0271100	¥9,540
6枚取	6-0657-0304	480×335	45	0.7	約6	0271200	¥6,600
6枚取	6-0657-0305	481×267	45	0.6	約4.5	3032600	¥4,800
6枚取	6-0657-0306	481×221	45	0.6	約3.5	3032700	¥4,160
8枚取	6-0657-0307	408×290	40	0.6	約3.5	0271300	¥4,830
8枚取	6-0657-0308	410×234	40	0.6	約2.8	3032800	¥3,900
8枚取	6-0657-0309	410×194	40	0.6	約2.3	3032900	¥3,360
10枚取	6-0657-0310	355×270	40	0.6	約3	0271400	¥3,590
12枚取	6-0657-0311	325×260	40	0.6	約2.6	0271500	¥3,230
15枚取	6-0657-0312	300×230	40	0.6	約2.2	0271600	¥2,810
18枚取	6-0657-0313	270×206	35	0.6	約1.4	0271700	¥2,440
21枚取	6-0657-0314	248×200	31	0.6	約1.1	0271800	¥2,120

今使っている道具も色分けで作業効率UP!



EBM なんでも色分けシリコンバンド

2本入	④レッド	⑤イエロー	⑥グリーン	⑦ブルー	⑧ホワイト	価格	⑨ 各1本5色入	価格
φ 50	6-0657-0401	6-0657-0501	6-0657-0601	6-0657-0701	6-0657-0801	¥540	6-0657-0901	¥1,300
	0962820	0962830	0962840	0962850	0962860		0962810	
φ 100	6-0657-0402	6-0657-0502	6-0657-0602	6-0657-0702	6-0657-0802	¥900	6-0657-0902	¥2,100
	0962880	0962890	0962900	0962910	0962920		0962870	
φ 240	6-0657-0403	6-0657-0503	6-0657-0603	6-0657-0703	6-0657-0803	¥2,800	6-0657-0903	¥6,000
	0962940	0962950	0962960	0962970	0962980		0962930	
φ 330	6-0657-0404	6-0657-0504	6-0657-0604	6-0657-0704	6-0657-0804	¥3,800	6-0657-0904	¥8,000
	0963000	0963010	0963020	0963030	0963040		0962990	
φ 420	6-0657-0405	6-0657-0505	6-0657-0605	6-0657-0705	6-0657-0805	¥4,000	6-0657-0905	¥8,500
	0963060	0963070	0963080	0963090	0963100		0963050	

材質:シリコン製

- 調味缶・ボールバット・キッチンポットなどに装着するだけで、用途別に色分けできる便利なアイテムです。
- 食品製造エリアのゾーニングやアレルギー対策に最適で、色分けによるオペレーションの見え方をアシストします。
- 色分けで視認性がアップします。
- オペレーションのマニュアル化をサポートします。
- 簡単洗浄&繰り返し使用できます。
- 耐熱・耐水＆丈夫なシリコン製です。
- ※半色のセットは各サイズ2本入となります。
- ※色アソートのセットは各色1本入となります。



	対応品
φ 50	ディスプレイ 270～400cc/各種調味缶
φ 100	角バットカード型・手札型/ミキシングボール 13～18cm/各キッチンポット 10.5～16.5cm
φ 240	角バット12～21枚取/キャビネット/ミキシングボール 21～27cm/角キッチンポット 18～30cm
φ 330	角バット8～10枚取/ミキシングボール 30～36cm/角キッチンポット 33～39cm
φ 420	角バット2～6枚取/ミキシングボール 39～60cm

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

キッチンポット 644



①クローバー モリブデン キッチンポット (目盛付)

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	kg	商品コード	価格
8cm	6-0644-0101	0.4	85	80	0.6	0.2	手無 0017700	¥1,820
9cm	6-0644-0102	0.6	95	90	0.6	0.2	手無 0017800	¥2,020
10cm	6-0644-0103	0.7	105	100	0.6	0.3	手無 0017900	¥2,600
12cm	6-0644-0104	1.4	130	120	0.6	0.4	手無 0018000	¥3,220
14cm	6-0644-0105	2.1	150	140	0.6	0.5	手無 0018100	¥4,020
16cm	6-0644-0106	3.3	170	160	0.6	0.7	手無 0018200	¥5,000
18cm	6-0644-0107	4.5	190	180	0.6	0.8	手無 0018300	¥6,520
20cm	6-0644-0108	6.2	210	200	0.6	0.9	手付 0018400	¥7,740
22cm	6-0644-0109	8.3	230	220	0.6	1.1	手付 0018500	¥8,440
24cm	6-0644-0110	11.0	253	240	0.6	1.4	手付 0018600	¥10,680
26cm	6-0644-0111	13.0	275	260	0.7	1.8	手付 0018700	¥13,200
28cm	6-0644-0112	17.0	293	280	0.7	2.1	手付 0018800	¥16,100
30cm	6-0644-0113	21.0	315	300	0.7	2.4	手付 0018900	¥18,940
33cm	6-0644-0114	28.0	350	330	0.8	3.3	手付 0019000	¥28,000
36cm	6-0644-0115	36.0	382	360	0.8	3.8	手付 0019100	¥33,500
40cm	6-0644-0116	50.0	420	400	0.9	5.3	手付 0019300	¥44,500
45cm	6-0644-0117	70.0	465	440	1.0	6.7	手付 0019400	¥57,200
50cm	6-0644-0118	94.0	520	480	1.0	8.1	手付 0019500	¥75,000
55cm	6-0644-0119	130.0	573	550	1.0	10.5	手付 6319700	¥123,000
60cm	6-0644-0120	165.0	615	600	1.0	13.0	手付 6319800	¥139,000



④K 19-0 内蓋式 キッチンポット

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	kg	商品コード	価格
8cm	6-0644-0401	0.4	87	80	0.6	0.2	手無 3754800	¥2,100
9cm	6-0644-0402	0.6	97	90	0.6	0.2	手無 3754900	¥1,950
10cm	6-0644-0403	0.7	110	100	0.6	0.3	手無 3755000	¥2,300
12cm	6-0644-0404	1.3	130	120	0.6	0.4	手無 3755100	¥2,700
14cm	6-0644-0405	2.1	150	140	0.6	0.5	手無 3755200	¥3,400
16cm	6-0644-0406	3.2	170	160	0.6	0.6	手無 3755300	¥4,350
18cm	6-0644-0407	4.5	190	180	0.7	0.9	手無 3755400	¥5,450
20cm	6-0644-0408	6.2	210	200	0.7	1.1	手付 3755500	¥6,650
22cm	6-0644-0409	8.3	230	220	0.7	1.4	手付 3755600	¥7,550
24cm	6-0644-0410	10.8	250	240	0.7	1.7	手付 3755700	¥10,250
26cm	6-0644-0411	13.7	270	260	0.7	1.9	手付 3755800	¥12,500
28cm	6-0644-0412	15.0	290	280	0.7	2.2	手付 3755900	¥16,250
30cm	6-0644-0413	21.0	310	300	0.7	2.4	手付 3756000	¥19,700

材質: 19-0ステンレス (NSSC180)
※ SUS304 (18-8ステンレス) と同等の耐食性



⑦UK 18-8 目盛付 キッチンポット用 割蓋

ページコード	商品コード	価格
14cm用 6-0644-0701	5377300	¥3,400
16cm用 6-0644-0702	5377400	¥3,800
18cm用 6-0644-0703	5377500	¥3,950
20cm用 6-0644-0704	5377600	¥4,600

●レール用切込穴付

②K 18-8 内蓋式 キッチンポット (目盛付)

内径	ページコード	ℓ	外径	深さ	板厚	kg	商品コード	価格
7cm	6-0644-0201	0.3	75	70	0.6	0.1	手無 3969900	¥2,000
8cm	6-0644-0202	0.4	87	80	0.6	0.2	手無 0024500	¥2,400
10cm	6-0644-0203	0.7	110	100	0.6	0.3	手無 0024600	¥2,650
11cm	6-0644-0204	1.0	115	110	0.6	0.3	手無 3970100	¥2,550
12cm	6-0644-0205	1.3	130	120	0.6	0.4	手無 0024700	¥3,100
13cm	6-0644-0206	1.7	140	130	0.6	0.4	手無 3970200	¥3,400
14cm	6-0644-0207	2.1	150	140	0.6	0.5	手無 0024800	¥3,700
15cm	6-0644-0208	2.6	160	150	0.6	0.6	手無 3970300	¥4,350
16cm	6-0644-0209	3.2	170	160	0.6	0.6	手無 0024900	¥4,900
17cm	6-0644-0210	3.8	180	170	0.7	0.7	手無 3970400	¥4,050
18cm	6-0644-0211	4.5	190	180	0.7	0.9	手無 0025000	¥6,200
19cm	6-0644-0212	5.3	200	190	0.7	1.0	手無 3970500	¥6,150
20cm	6-0644-0213	6.2	210	200	0.7	1.1	手付 0025100	¥7,400
22cm	6-0644-0214	8.3	230	220	0.7	1.4	手付 0025200	¥8,400
24cm	6-0644-0215	10.8	250	240	0.7	1.7	手付 0025300	¥11,550
26cm	6-0644-0216	13.7	270	260	0.7	1.9	手付 0025400	¥14,150
28cm	6-0644-0217	15.0	290	280	0.7	2.2	手付 0025500	¥18,400
30cm	6-0644-0218	21.0	310	300	0.7	2.4	手付 0025600	¥22,150
33cm	6-0644-0219	28.2	350	330	0.8	3.4	手付 0025700	¥30,150
36cm	6-0644-0220	36.6	380	360	0.8	3.9	手付 0025800	¥36,800
40cm	6-0644-0221	50.2	420	400	0.9	5.7	手付 6459300	¥46,150
45cm	6-0644-0222	70.0	470	450	0.9	7.0	手付 6459400	¥59,350
50cm	6-0644-0223	99.0	525	500	1.0	9.1	手付 6459500	¥81,150

※50cmは目盛は付いていません。



⑤ホーロータンク

内径	ページコード	ℓ	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
12cm	6-0644-0501	1.0	120	0.6	105	0.5	0045900	¥2,800
14cm	6-0644-0502	2.0	140	0.6	125	0.6	0046000	¥3,000
16cm	6-0644-0503	3.0	160	0.6	150	1.0	0046100	¥3,300
18cm	6-0644-0504	4.5	180	0.6	165	1.3	0046200	¥3,800
21cm	6-0644-0505	7.0	210	0.6	195	1.4	0046300	¥4,300
24cm	6-0644-0506	10.0	240	0.6	225	2.1	0046400	¥5,000
27cm	6-0644-0507	15.0	270	0.6	245	2.6	0046500	¥6,500
29cm	6-0644-0508	19.0	290	0.6	275	3.1	0046600	¥7,200
33cm	6-0644-0509	25.0	330	0.7	310	3.4	0046700	¥11,500

●酸・アルカリに強い
●ホーロー製ですから塩や酸に強く、自家製の漬け物はもちろん、ソース、タレ等の保存にといろいろな用途で使用されています。



⑧18-8 寸銅鍋用割蓋 (切込付)

ページコード	商品コード	価格
33cm用 6-0644-0801	2940500	¥20,000
36cm用 6-0644-0802	2940600	¥22,000
39cm用 6-0644-0803	2940700	¥28,000
42cm用 6-0644-0804	2940800	¥34,000
45cm用 6-0644-0805	2940900	¥41,000

蓋をしたまま
中身がすぐえる



蓋の置場にも困らず、
作業もスムーズです。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税別価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計
他

51
炊飯器・
スープレジャー

52
電気・
ガスコンロ

45
スチール
鍋・鍋蓋

46
運搬・
クーリング

47
ハカリ

48
温度計

701 ステンレス食缶

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・
きね・うす

EBM
おすすめ



吊付

42 スチーマー



手付

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

39 盛箸・菜箸

40 野菜拔型

①EBM 18-8 パッキン寸銅鍋 (目盛付)

内径	ページコード	ℓ	深さ	板厚	kg	フック	商品コード	価格
16cm	6-0701-0101	3	160	0.6	1.0	吊付	0047500	¥16,500
18cm	6-0701-0102	4	180	0.6	1.2	吊付	0047600	¥19,000
21cm	6-0701-0103	7	210	0.7	1.7	吊付	0047700	¥25,000
24cm	6-0701-0104	10	240	0.7	2.0	吊付	0047800	¥28,000
27cm	6-0701-0105	15	270	0.8	2.8	吊付	0047900	¥32,000
30cm	6-0701-0106	20	300	0.9	3.6	吊付	0048000	¥38,500
33cm	6-0701-0107	28	330	0.9	4.4	手付	0048100	¥45,000
36cm	6-0701-0108	37	360	0.9	5.1	手付	8044400	¥53,000
39cm	6-0701-0109	46	390	0.9	6.0	手付	8044500	¥60,000
42cm	6-0701-0110	58	420	0.9	6.9	手付	8044600	¥71,000
45cm	6-0701-0111	71	450	0.9	7.8	手付	8044700	¥80,000

※16cmは蓋の引掛は付きませんのでご注意ください。

Check!

- シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く、液漏れしにくいです。
- パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
- ※パッキンは長期の使用により劣化しますので、交換用のパッキンもご用意があります。



便利な目盛付



邪魔にならない引掛付



外しやすい通気孔

②クローバー モリブデン パッキン寸銅鍋

内径	ページコード	ℓ	深さ	板厚	kg	フック	商品コード	価格
16cm	6-0701-0201	3.2	160	0.6	1.1	吊付	4655100	¥12,000
18cm	6-0701-0202	4.5	180	0.6	1.3	吊付	4655200	¥14,000
21cm	6-0701-0203	7.0	210	0.6	1.7	吊付	4655300	¥17,000
24cm	6-0701-0204	10.0	240	0.6	2.1	吊付	4655400	¥18,500
27cm	6-0701-0205	15.0	270	0.7	2.7	吊付	4655500	¥24,500
30cm	6-0701-0206	20.0	300	0.7	3.2	吊付	4655600	¥29,600
33cm	6-0701-0207	26.0	330	0.8	4.1	手付	4655700	¥36,600

- シリコンゴムパッキン
- 同サイズで、フタをしたままスタッキング可能です。



16・18cm



21cm～30cm

③18-8 厚底 給食缶

内径	ページコード	ℓ	深さ	底板厚	kg	フック	商品コード	価格
16cm	6-0701-0301	3.1	160	1.5	1.2	3	8514700	¥11,400
18cm	6-0701-0302	4.4	180	1.5	1.3	3	8514800	¥13,300
21cm	6-0701-0303	7.0	210	1.5	1.9	3	8514900	¥16,050
24cm	6-0701-0304	10.0	240	2.0	2.6	3	8515000	¥18,400
27cm	6-0701-0305	15.0	270	2.0	3.5	3	8515100	¥25,400
30cm	6-0701-0306	20.0	300	2.0	4.1	3	8515200	¥32,650
33cm	6-0701-0307	27.0	330	2.0	4.8	3	8515300	¥43,550

- シリコンゴムパッキン
- プッシュ式蓋構造により蓋が吸い付くように密閉してもプッシュして空気をいれることにより簡単に取り外せます。



●スタッキングができません。
●収納スペースをとりません。

④19-0 電磁 厚底 給食缶

内径	ページコード	ℓ	深さ	底板厚	底径	kg	フック	商品コード	価格
16cm	6-0701-0401	3.1	160	1.5	140	1.2	3	3756100	¥11,050
18cm	6-0701-0402	4.4	180	1.5	160	1.3	3	3756200	¥12,850
21cm	6-0701-0403	7.0	210	1.5	190	1.9	3	3756300	¥15,500
24cm	6-0701-0404	10.0	240	2.0	220	2.5	3	3756400	¥17,800
27cm	6-0701-0405	15.0	270	2.0	240	3.5	3	3756500	¥24,650
30cm	6-0701-0406	20.0	300	2.0	260	4.0	3	3756600	¥31,600
33cm	6-0701-0407	27.0	330	2.0	290	5.0	3	3756700	¥42,300

- シリコンゴムパッキン
- ※19-0ステンレス(NSSC180)使用でSUS304(18-8)と同等の耐食性です。



⑤IH対応 19-0 角型給食缶 (目盛付)

内径	ページコード	ℓ	深さ	底板厚	商品コード	価格
18cm	6-0701-0501	5.2	175	1.0	5644900	¥21,800
20cm	6-0701-0502	7.0	195	1.2	5645000	¥24,200
22cm	6-0701-0503	9.4	215	1.2	5645100	¥26,650
24cm	6-0701-0504	12.2	235	1.2	5645200	¥31,500
27cm	6-0701-0505	17.5	265	1.2	5645300	¥37,550
30cm	6-0701-0506	24.0	295	1.2	5645400	¥46,000

- シリコンゴムパッキン
- プッシュ式蓋構造により蓋が吸い付くように密閉してもプッシュして空気をいれることにより簡単に取り外せます。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のものです。税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

25 オロシ金・チーズ卸

26 レードル・お玉

19 魚介類・下ごしらえ

20 肉類・下ごしらえ

21 ポテトマッシャー・エッグカッター

22 レモン絞り・ニンニク絞り

23 デイゼンハンサー・ドレッシングボトル

24 調味料入

Check!

- 溶接フラット仕上でビスで留めていないので異物混入の心配がありません。
- ヨコレが漏らず衛生的
- 板厚2mmでとても丈夫です。



溶接フラット仕上げ

異物混入の悩みを一発解決

小さいビスは欠落したら、気付かず料理に入ること
ビスを使用しないスポット溶接だから、とても安心

EBM
おすすめ

スポット溶接



リベット止め

⑤UK 18-8 短柄レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
5cc 6-0529-0501	φ 33×150	7100000	¥820
10cc 6-0529-0502	φ 36×150	7100100	¥830
15cc 6-0529-0503	φ 43×150	7100200	¥840
20cc 6-0529-0504	φ 45×150	7100300	¥870
25cc 6-0529-0505	φ 53×150	7100400	¥890
30cc 6-0529-0506	φ 53×150	7100500	¥900
36cc 6-0529-0507	φ 53×150	7100600	¥910
40cc 6-0529-0508	φ 53×150	7100700	¥960
50cc 6-0529-0509	φ 59×150	7100800	¥990
54cc 6-0529-0510	φ 59×150	7100900	¥1,000
60cc 6-0529-0511	φ 59×150	7101000	¥1,010
70cc 6-0529-0512	φ 71×150	7101100	¥1,120
80cc 6-0529-0513	φ 72×150	7101200	¥1,140
90cc 6-0529-0514	φ 73×150	7101300	¥1,150
100cc 6-0529-0515	φ 75×150	7101400	¥1,200
120cc 6-0529-0516	φ 76×150	7101500	¥1,320
144cc 6-0529-0517	φ 89×150	7101600	¥1,400
150cc 6-0529-0518	φ 89×150	7101700	¥1,440
180cc 6-0529-0519	φ 93×150	7101800	¥1,500
250cc 6-0529-0520	φ 102×150	7101900	¥1,840

⑥UK 18-8 短柄横口レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
20cc 6-0529-0601	50×70×150	4358900	¥930
30cc 6-0529-0602	52×75×150	4359000	¥980


①ステンレス HACCP レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
10cc 6-0529-0101	φ 35×230	0071010	¥900
20cc 6-0529-0102	φ 41×230	0071110	¥1,150
30cc 6-0529-0103	φ 49×230	0071210	¥1,200
40cc 6-0529-0104	φ 52×230	0071410	¥1,450
50cc 6-0529-0105	φ 54×230	0071510	¥1,450
54cc 6-0529-0106	φ 57×230	0071600	¥1,100
60cc 6-0529-0107	φ 58×230	0071710	¥1,450
70cc 6-0529-0108	φ 65×255	0071810	¥1,450
80cc 6-0529-0109	φ 70×255	0071910	¥1,500
90cc 6-0529-0110	φ 74×255	0072010	¥1,650
100cc 6-0529-0111	φ 75×255	0072110	¥1,650
120cc 6-0529-0112	φ 80×265	0072210	¥1,600
150cc 6-0529-0113	φ 85×280	0072410	¥1,750
180cc 6-0529-0114	φ 95×280	0072510	¥1,900
250cc 6-0529-0115	φ 105×290	0072710	¥2,350
300cc 6-0529-0116	φ 105×290	0072910	¥2,400
800cc 6-0529-0117	φ 148×370	0073600	¥3,400

※18-10の在庫が無くなり次第、下2ケタ10コードのD11ステンレス(18Cr 3Ni 2.5Cu)に変わります。

②EBM 18-8 異物混入対策用レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
10cc 6-0529-0201	φ 35×230	2288200	¥940
15cc 6-0529-0202	φ 41×230	2288300	¥1,300
20cc 6-0529-0203	φ 44×230	2288400	¥1,400
25cc 6-0529-0204	φ 51×230	2288500	¥2,100
30cc 6-0529-0205	φ 52×230	2288600	¥1,400
36cc 6-0529-0206	φ 53×230	2280200	¥1,400
40cc 6-0529-0207	φ 57×230	2288700	¥1,440
50cc 6-0529-0208	φ 60×230	2288800	¥1,540
60cc 6-0529-0209	φ 65×230	2288900	¥1,560
70cc 6-0529-0210	φ 68×250	2289000	¥1,590
80cc 6-0529-0211	φ 73×250	2289100	¥1,650
90cc 6-0529-0212	φ 75×250	2289200	¥1,680
100cc 6-0529-0213	φ 78×250	2289300	¥1,860
120cc 6-0529-0214	φ 80×250	2289400	¥1,920
150cc 6-0529-0215	φ 88×280	2289500	¥1,950
180cc 6-0529-0216	φ 95×280	2289600	¥2,100
200cc 6-0529-0217	φ 97×280	2289700	¥2,200
300cc 6-0529-0218	φ 110×290	2289800	¥2,500



⑦UK 18-8 横口レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
20cc 6-0529-0701	50×70×227	0672410	¥930
30cc 6-0529-0702	50×75×230	0672300	¥980
50cc 6-0529-0703	66×97×232	4653310	¥1,060
70cc 6-0529-0704	68×104×255	0671000	¥1,180
90cc 6-0529-0705	75×113×252	0671410	¥1,320
144cc 6-0529-0706	84×116×282	0671510	¥1,700
180cc 6-0529-0707	88×118×285	0672100	¥1,940

⑧UK 18-8 横口レードル 穴明

ページコード	柄長	商品コード	価格
20cc 6-0529-0801	50×70×227	6955510	¥1,030
30cc 6-0529-0802	52×75×230	3172210	¥1,070
50cc 6-0529-0803	66×97×232	4653410	¥1,140
70cc 6-0529-0804	68×104×255	0671600	¥1,230
90cc 6-0529-0805	75×113×252	7513810	¥1,420

③EBM 18-8 異物混入対策用 横口レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
70cc 6-0529-0301	103×68×255	2289900	¥1,700
90cc 6-0529-0302	114×76×255	2290000	¥2,000

④UK 18-8 レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
5cc 6-0529-0401	φ 32×235	0667600	¥820
10cc 6-0529-0402	φ 36×235	0661700	¥830
15cc 6-0529-0403	φ 40×235	0661710	¥840
20cc 6-0529-0404	φ 45×235	0661800	¥870
25cc 6-0529-0405	φ 52×235	0667900	¥890
30cc 6-0529-0406	φ 52×235	0661900	¥900
36cc 6-0529-0407	φ 52×235	0662000	¥910
40cc 6-0529-0408	φ 58×235	0662100	¥960
50cc 6-0529-0409	φ 61×235	0662200	¥990
54cc 6-0529-0410	φ 61×235	0662300	¥1,000
60cc 6-0529-0411	φ 64×235	0662400	¥1,010
70cc 6-0529-0412	φ 68×250	0662500	¥1,120
80cc 6-0529-0413	φ 73×250	0662600	¥1,140
90cc 6-0529-0414	φ 76×250	0662700	¥1,150
100cc 6-0529-0415	φ 78×250	0662800	¥1,200
120cc 6-0529-0416	φ 81×250	0662900	¥1,320
144cc 6-0529-0417	φ 88×280	0663000	¥1,400
150cc 6-0529-0418	φ 88×280	0663100	¥1,440
180cc 6-0529-0419	φ 94×280	0663200	¥1,500
200cc 6-0529-0420	φ 95×280	0663300	¥1,590
250cc 6-0529-0421	φ 102×290	0663400	¥1,840
270cc 6-0529-0422	φ 108×290	0663500	¥1,870
300cc 6-0529-0423	φ 109×290	0663600	¥1,960
350cc 6-0529-0424	φ 115×300	0663700	¥2,080
360cc 6-0529-0425	φ 115×300	0663800	¥2,120
400cc 6-0529-0426	φ 119×300	0663900	¥2,340
500cc 6-0529-0427	φ 130×300	0664000	¥3,080
540cc 6-0529-0428	φ 135×310	0664100	¥3,230
550cc 6-0529-0429	φ 135×310	0664200	¥3,280
800cc 6-0529-0430	φ 148×380	8023410	¥4,100
900cc 6-0529-0431	φ 155×380	0664300	¥4,290
1,000cc 6-0529-0432	φ 160×380	0664400	¥4,540
1,200cc 6-0529-0433	φ 170×380	8023510	¥5,000
1,800cc 6-0529-0434	φ 205×470	0664500	¥6,730
2,000cc 6-0529-0435	φ 210×470	0664600	¥7,420



⑨UK 18-8 縦口レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
20cc 6-0529-0901	50×70×227	0673310	¥930
30cc 6-0529-0902	50×75×230	0673300	¥980
50cc 6-0529-0903	66×97×232	4653510	¥1,100
70cc 6-0529-0904	66×103×255	0672500	¥1,200

⑩UK 18-8 縦口レードル 穴明

ページコード	柄長	商品コード	価格
50cc 6-0529-1001	66×97×232	4653610	¥1,160
70cc 6-0529-1002	66×103×255	0672900	¥1,250

⑪UK 18-8 両口レードル

ページコード	柄長	商品コード	価格
70cc 6-0529-1101	72×120×245	0673500	¥1,320
180cc 6-0529-1102	85×139×245	0673510	¥1,870

※レードルの容量表示はおおよその目安としてください。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。



株式会社ケアコネクトジャパン
CARE CONNECT JAPAN

記録 いへず



Company Information

株式会社ケアコネクトジャパン 会社案内

ケアカルテだからできること。

介護業界の明るい未来を実現するために必要なこと。それは、高齢化社会が進んでも「誰もが幸せに暮らせる社会」を創り上げることだと、私たちは考えています。

そんな未来を実現するために、私たちケアコネクトジャパンは介護現場を第一に考え、介護記録にこだわって開発を進めてきました。

創業以来培われてきたノウハウを、AI音声記録ツールなどの最新技術と融合させ、相乗効果を生むことでお客様が利用者様と「向き合う時間」を増やすお手伝いをいたします。

INDEX

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 01 表紙 | 07 CAREKARTE LINK |
| 02 INDEX | 08 CAREKARTE 対象サービス |
| 03 代表挨拶 | 09 会社概要 |
| 04 会社実績 | 10 オフィス紹介 |
| 05 事業内容 | 11 支店紹介 |
| 06 CAREKARTE 基本機能 | 12 奥付・裏表紙 |

経営理念

Change the industry

業界を変える

↻介護を変える ↻業務を変える ↻精度を変える

↻働き方を変える ↻常識を変える



株式会社ケアコネクトジャパン
代表取締役会長兼社長 CEO

齋藤 芳久

Y. Saito

弊社ケアコネクトジャパンは、1989年より介護・福祉分野に特化した製品開発を行い、日本初となる介護記録システムCAREKARTE（ケアカルテ）を構築するなど、業界の課題解決に向けた挑戦を続けて参りました。

社員数も200名を超え、平均年齢37歳と若い力が活躍できる社風が醸成され、開発会社をベトナムに設立するまでになりました。

これも弊社取り組みを高く評価頂き、今日まで20,000事業所を超える導入ユーザー様のご支援によるものであります。

現在、介護業界は大きな変革期を迎えています。介護職員の人材難や離職問題がより深刻化し、負担軽減や生産性向上の取り組みが安定的な事業継続の命運を握っていると言っても過言ではありません。国の施策による介護機器等の購入支援でテクノロジー化が推し進められていますが、未だ課題解決の根本的な決定打にはなり得ていません。

“人が行う業務をどれだけ削減できるのか？” サービス提供の証明としての“介護記録業務”も同様の負担軽減策が必須になります。

AIを用いた技術革新が進む中、介護現場の特殊な業務環境により、その技術を有効に活かし定着させることの困難さに幾度もぶつかってまいりましたが、弊社の掲げる経営理念「Change The Industry（業界を変える）」のもと、AI音声記録入力アプリ「ハナスト」をはじめ数々のソリューション開発を展開してまいりました。

さらにその先に見据える“人が記録を取らなくてもよい記録の自動化”で介護現場の変革を、そんな「ミライノカイゴ」を目指しております。

介護に携わる皆様とともに今までとは違った新しい取り組みや革新的な製品、サービスの展開を図ってまいります。また日本一お客様との距離の近い会社であり続け、どんなに会社が進化を果たしても、お客様と共にという心の基本だけは決して崩しません。

今後とも弊社ケアコネクトジャパンへのご支援、そしてCAREKARTEへのご期待を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

介護施設向け記録管理システム歴30年

私たちは介護の記録業務に特化したソフトウェアメーカーとして、創業当時から「介護記録」に“こだわり”を持って開発を続けてまいりました。

お客様にとって使いやすく、且つ業界の最先端をいく記録入力ツールで介護記録業務を支え続け、数多くの介護サービスを展開する法人様にご愛顧いただいております。




CARE KARTE

ケアカルテ




項目	法人数	事業所数	ハナスト 利用事業所数	業 績
2024年	1,979	20,029	1,994	売上高 32.3 億円
前年比	+159	+1,705	+832	経常利益 4.2 億円

■事業所数の推移



■サービス種類別 TOP10




■事業所別数グラフ



■都道府県別事業所数 TOP10



■CAREKARTE導入後による効果



01

CAREKARTEの開発・販売・サポート

私たちは約30年、介護記録システム「CAREKARTE」の開発・販売・サポートに対して誠実に取り組み、お客様と共に歩んできました。昨今、ICTやAI技術が目まぐるしく変化する中、このテクノロジーを今以上に介護現場で活かせるよう、10年、20年先を見据え、常に進化する「CAREKARTE」の提案を行っています。

02

介護機器メーカーとの協業による複合的な情報管理のご提案

約50社(令和6年時点)の介護機器メーカーと協業し、ベッドセンサー、ナースコール、見守りセンサーなどとの連携を行うことにより、「CAREKARTE」は介護現場で取得される記録情報のプラットフォームになります。

また将来的なビジョンである“介護記録入力の自動化”を目指し、記録業務の負担軽減に向けた開発を進めています。

03

学生応援プロジェクト

学生応援プロジェクトは2017年から続く、介護ICT人材の育成と“今とこれからの介護”の魅力を伝え、カイゴ人財を増やすことを目的とした取り組みです。2025年度からは、介護ICT/DXを活かした次世代型介護人材を育てる養成校の取り組み支援を新たに始めました。ユーザーによる授業参加や施設見学、教員向けICT教育などを通じて養成校のICT教育を充実させ、現場で即戦力として活躍できる、時代が求める人材の育成を力強く支えています。

04

地域ケア経営マネジメント研究所

CAREKARTEを通して蓄積される記録データは、ビッグデータです。近年、ビッグデータという言葉はAI(人工知能)と切り離せないものとなっていますが、介護業界におけるAIの開発や導入はまだ発展途上です。一方、介護業界では“エビデンス(科学的根拠)に基づいた介護”が推進されています。

私たちは、介護業界の大変革期に何ができるかを考え、2016年7月に『地域ケア経営マネジメント研究所』を設立しました(2019年3月、文部科学大臣研究機関指定取得)。

当研究所は、全国の社会福祉事業者さまと連携し、エビデンスに基づいた介護AIの開発や論文投稿、業界団体への提言を通じて、地域ケアの発展に貢献します。

CAREKARTE 基本機能



CARE KARTE
ケアカルテ

多様な基本機能が業務の効率化を助けます

たくさんのお客様の声によって、介護現場で「使いやすい」「効率性を備えた」システムへと磨き上げたのが、ケアカルテの基本機能です。

通常業務の負担減に直結する基本業務機能、サービス種類に特化した機能など、お客様の声で進化し続けてきた、シンプルかつ多種多様なツールが日常業務を強力にサポートします。

CARE KARTE 業務メニュー

基本機能

入所 通所 訪問 相談	サービス種類により詳細機能は異なります。 色がついているメニューはサービス種類に特化した機能です。	
利用者基本情報管理 基本情報 認定情報 利用者一覧	ケアプラン・計画書管理 ケアプランデータ連携 帳票管理 24時間シート 給付管理	LIFE情報管理 帳票管理 LIFE出力
スケジュール管理 居室管理 予定管理	モバイル 記録入力 帳票照会 ワークシート	日常オーダー管理 個人オーダー管理 指示出し 指示一覧 ワークシート
日常記録管理 音声入力 ハナスト 記録入力 音声連絡	リスクマネジメント リスク記録 報告書 リスク集計	集計・分析 時点集計 期間集計 集計グラフ
個人記録管理 記録一覧 申し送り 業務日誌 記録グラフ 記録検索 注意者一覧 チェックシート 連絡帳 ケアタイ	請求業務管理 介護請求 総合支援請求 国保請求 利用者請求	マスタ管理・設定 事業所マスタ 職員マスタ カスタマイズ

ケアカルテは補助金対応のソフトです

「CAREKARTE」は介護ICT導入補助金、IT導入補助金などの補助金要件に該当するソフトです。

「記録～請求までの一気通貫」の運用が可能で、「LIFE」および「ケアプランデータ連携システム」にも対応しています。補助金申請でお困りの際にはアドバイスも行っておりますのでお気軽にお問合せください。



CARE KARTE
ケアカルテ



ハナスト



CARE KARTE Link
ケアカルテリンク



ネットワーク



iPhone・iPad

ICT導入支援事業補助金

最大260万円補助

介護ロボット 導入支援事業補助金

タブレットとインカムが対象

IT導入補助金

5万円以上150万円未満の補助

介護テクノロジー パッケージ型導入支援

介護ロボットやICT機器を
複数組み合わせで導入

CAREKARTEの導入に補助金が使えます

CAREKARTEとつながるシステムや機器

CAREKARTE Linkは、介護事業所で使用されている様々なシステムや機器との連携をスピーディーかつ低コストで実現できるサービスです。

連携先メーカー様にてAPIを使用していただくことで、容易に連携ができます。



CARE KARTE Link

ケアカルテリンク

すべての機器やサービスとつながる

CARE KARTE 連携サービス

外部連携インターフェース

連携先メーカー
50社以上
常時増加中!

見守りシステム

2025年10月時点

ナースコール

--	--	--	--	--	--	--

その他連携システム

介護保険サービス・障害福祉サービス

「CAREKARTE」は介護保険サービス、障害福祉サービスの各サービス種別に対応しております。記録、請求業務、計画書管理など、サービス種別ごとの運用に合わせた帳票管理が可能です。

近年、介護保険、障害福祉の両事業運営をされる法人様が増えているなか、同一データベースでの管理が可能です。

介護保険サービス

※全市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）にも対応

入所サービス

介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医療院特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護／短期入所生活介護／短期入所療養介護
地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅）

通所サービス

通所介護／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護

訪問サービス

訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護※医療訪問看護も対応
訪問リハビリテーション／居宅療養管理指導
夜間対応型訪問介護／定期巡回、臨時対応型訪問介護看護

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護

その他

居宅介護支援／福祉用具貸与

障害福祉サービス

障害者を対象としたサービス

居宅介護／重度訪問介護／同行援護／行動援護／短期入所／療養介護
生活介護／施設入所支援／自立訓練／就労移行支援／就労継続支援 A 型
就労継続支援 B 型／就労定着支援／共同生活援助／移動支援事業
計画相談支援／地域相談支援／就労選択支援

障害児を対象としたサービス

児童発達支援／医療型児童発達支援／放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援／保育所等訪問支援／福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設／障害児相談支援

会社概要

社名	株式会社ケアコネクトジャパン CARE CONNECT JAPAN, Inc.	業種
本社	静岡県静岡市駿河区南町18番1号 サウスボット静岡2F	
代表者	代表取締役会長兼社長 齋藤芳久	
創業	2003年2月	
資本金	1億9756万円	
事業所	静岡本社、4支店、2営業所、1研究所、 ケアコネクトベトナム	主要取引先
子会社	CARE CONNECT VIETNAM COMPANY LIMITED	

高齢者、障害者施設向けソフトウェアの開発および販売
診療記録および看護記録管理システムの開発および販売
保育所、幼稚園向けソフトウェアの開発および販売
社会福祉、医療、介護に関する情報収集、調査、研究
およびコンサルタント
有料および無料の職業紹介

全国の社会福祉法人、医療法人、
福祉事業を営む事業会社

沿革

○は厚生労働省研究事業

1989	鈴与倉庫株式会社の介護システム部門として創立	2013	東京営業所開設
1991	高齢者介護情報システム「SARA」構築		第7回ASP・SaaS・クラウドアワード2013 社会・業界特化系グランプリ受賞(ちょうじゅ)
1993	○特別養護老人ホームのOA化など効率化・ 近代化事業(ちょうじゅ) ※埼玉県・新潟県・京都府の10施設	2014	岐阜羽島営業所開設 MCPC award 2014 優秀プロダクト賞受賞(ちょうじゅ)
1994	○特別養護老人ホームにおける 介護記録OA化に関する評価・研究事業(ちょうじゅ) ※埼玉県・群馬県・神奈川県13施設	2015	沖縄営業所開設
1995	○施設ケアプラン評価モデル事業(ちょうじゅ) ※岩手県の3施設	2016	ケアマネジャー・請求担当者のための 無料システム「FCケア」リリース 地域ケア経営マネジメント研究所開設
1996	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」リリース	2017	札幌営業所開設
2000	「ちょうじゅ」介護保険請求システムリリース ○施設ケアプラン策定評価モデル事業(ちょうじゅ)	2018	「CAREKARTE(ケアカルテ)」リリース
2001	○療養施設における電子情報を用いた 個別支援のあり方に関する基礎研究(クレヨン)	2019	東京営業所・福岡営業所・沖縄営業所を支店へ昇格 京都支店開設 ベトナムに現地法人「ケアコネクトベトナム」開設
2002	障害者施設向け記録管理システム「クレヨン」リリース	2020	株式会社ケアコネクトジャパンに社名変更 汎用連携インターフェース CAREKATE Link開始
2003	MBOにより株式会社富士データシステム設立	2022	株式会社エクサウィザーズと業務提携 訪問系サービス向け CAREKATE Buddyリリース 介護情報Webマガジン 【月刊CAREKARTE(現:週刊CAREKARTE)】創刊
2004	「クレヨン」支援費請求システムリリース	2023	キャノンシステムアンドサポート株式会社と 資本業務提携契約を締結 ご家族閲覧サービス CAREKATE Liveリリース ベトナム現地法人『Saino Kaigo』 設立の支援・訪問介護の事業所
2006	福岡営業所開設 他社連携を開始	2024	ケアコネリリース
2007	記録管理システム・エンタープライズモデルリリース	2025	子会社「CARE CONNECT VIETNAM COMPANY LIMITED」 オフィス移転
2008	スマートクライアント版記録システムリリース		
2011	データセンターサービスリリース iPad・iPhone・iPod touch向け記録入力ツールリリース ユーザー向けカスタマイズツールのリリース ISO/IEC27001:2005の認証取得		
2012	第6回ASP・SaaS・クラウドアワード2012 委員会特別賞(ちょうじゅ)		

受賞歴・メディア 他 Awards media others



2012年
第6回ASP・SaaS・クラウドアワード2012
委員会特別賞受賞(ちょうじゅ)



2014年
MCPC award
2014優秀プロダクト賞受賞
(ちょうじゅ)



2013年
第7回ASP・SaaS・クラウドアワード2013
社会・業界特化系グランプリ受賞
(ちょうじゅ)



IS 566598 / ISO27001



PIMS 685543



「ホワイト企業ナビ」に掲載
以下の企業は「ホワイト企業ナビ」に掲載
平均残業時間25時間未満
年間休日の90%未満
年間休日数120日以上

※株式会社ケアコネクトジャパンは、「ISO27001」(情報セキュリティマネジメントシステム)と「ISO15001」(個人情報保護マネジメントシステム)の両方を取り、それぞれの規格の要求事項を満たした業務運営を行っています。
※CAREKARTE、ちょうじゅ、クレヨンは、株式会社ケアコネクトジャパンの登録商標です。
※Apple Inc., iPad, iPad mini, iPod touch, Microsoft, Windows等、本カタログに記載されている会社名・登録名・サービス名・ロゴ等は各社の各国における登録商標または商標です。
※本カタログの記載内容・製品仕様・機能は予告なく変更する場合があります。最新情報、詳細等につきましては別途お問い合わせください。

Interior of the company オフィス紹介

素材にこだわり、美しいスペースを追求したオフィス

静岡本社、各支店・営業所は、木を使用したカフェのような造りで、フリーアドレスを採用しています。机や椅子、ロッカー等の家財は、ベトナムで制作したものを輸入しており、短納期・低コストで仕上がっています。

また、社員の健康のための雲梯^{うんてい}も作られ、空き時間に活用しています。

社内には、大型ディスプレイを設置、常時各国内の各拠点やベトナムの様子を投影したりコミュニケーションをとれるようにしています。1Fには防音スタジオもあり、社内での動画撮影も行っています。

2F 静岡本社



1F 防音スタジオ



1F 大会議室



2F ロッカー



2F 静岡本社入口



シンプルなコの字型のレイアウトで、自由に席移動できる社内です。広々とした中央机ではミーティングもできます。入口は、明るく点灯した会社のロゴマークが目印で、透明ガラスで仕切られた、見晴らしの良いレイアウトになっています。

15F カスタマー室



各支店・営業所 branch office



東京



京都



福岡



沖縄



札幌



岐阜



ベトナム



Office Location

支店紹介



CARE CONNECT JAPAN

株式会社ケアコネクトジャパン

静岡本社

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町
18番1号
サウスポット静岡2F
TEL.054-202-0300
FAX.054-202-0277



東京支店

〒108-0074
東京都港区高輪
3-24-18
高輪エンバイヤビル4F



京都支店

〒604-0847
京都府京都市中京区烏丸通
押小路上ル秋野々町
535番地
日土地京都ビル3F




福岡支店

〒812-0011
福岡県福岡市博多区
博多駅前2丁目17番19号
安田第5ビル5F



沖縄支店

〒904-0101
沖縄県中頭郡北谷町
上勢頭813-4
住太郎北谷ビルII 3F



札幌営業所 (地域ケア経営マネジメント研究所)

〒060-0002
北海道札幌市中央区北
2条西3丁目1番地
数島ビル 4F
TEL.011-211-1237(研究所)



岐阜羽島営業所

〒501-6257
岐阜県羽島市福寿町
平方6-22-1F



CARE CONNECT VIETNAM

ケアコネクト ベトナム

Level 21,
The Nexus Tower,
3A-3B Ton Duc Thang Street,
Sai Gon Ward,
Ho Chi Minh City,
Vietnam
TEL.(+84)28-3822-8881





株式会社ケアコネクトジャパン

CARE CONNECT JAPAN

Q ケアカルテ

<https://www.carekarte.jp>

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡2F TEL.054-202-0300 FAX.054-202-0277

※CAREKARTE、ケアカルテ、ケアカルテは、株式会社ケアコネクトジャパンの登録商標です。

※Apple Inc., iPad, iPad mini, iPad touch, Microsoft, Windows、本カタログに掲載されている会社名・商品名・サービス名・ロゴなどは各社の各国における登録商標または商標です。最新情報、詳細等につきましては別途お問い合わせください。



✓経費削減

✓人材不足解消

✓業務効率化

介護施設の **悩みを解決** に導く

CAREKARTEとは



株式会社ケアコネクトジャパン



目次



P3	会社概要	P18~P23	導入効果
P4	ケアカルテとは	P24	価格
P5	導入実績	P25	導入から運用開始までの流れ
P6	ケアカルテ概要	P26	お問合せ
P7	モバイル記録		
P8~9	AI音声記録		
P10	場面で使い分けるモバイル記録とAI音声記録		
P11	カスタマイズ機能		
P12~13	他社システム連携(CAREKARTE Link)		
P14	入所施設向け機能概要		
P15	通所系サービス向け機能概要		
P16	訪問系サービス向け機能概要		
P17	相談サービス(居宅/包括)向け機能概要		



会社概要



名 称 株式会社ケアコネクトジャパン

事業内容 高齢者、障害者施設向けソフトウェアの開発および販売
診療記録および看護記録管理システムの開発および販売
保育所、幼稚園向けソフトウェアの開発および販売
社会福祉、医療、介護に関する情報収集、調査、研究およびコンサルタント

創 業 2003年2月

所在地 静岡県静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡2F

拠 点 東京支店、京都支店、福岡支店、沖縄支店
札幌営業所、岐阜羽島営業所

資本金 1億9756万円

89	鈴与倉庫株式会社の介護システム部門として創立
1990	
91	高齢者介護情報システム「SARA」構築
92	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」の開発を開始
93	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」にてモデル事業
94	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」にて研究事業
95	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」にてモデル事業
96	高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」リリース
97	
98	
99	
2000	「ちょうじゅ」介護保険請求システムリリース
01	
02	障害者施設向け記録管理システム「クレヨン」リリース
03	MBOによる株式会社富士データシステム設立
04	「クレヨン」支援費請求システムリリース
05	
06	福岡営業所開設
07	
08	「ちょうじゅ」「クレヨン」スマートクライアント版リリース
09	
2010	データセンターサービス開始、iPad等のiOS版記録入力ツールリリース
11	
12	介護施設内の様々な機器との連携を開始
13	東京営業所開設 ASP・SaaS・クラウドプラットフォームでオンライン化
14	岐阜羽島営業所開設 M/CRC poweredにて療育プログラム開発
15	沖縄営業所開設
16	地域ケア経営マネジメント研究所開設
17	札幌営業所開設
18	「CAREKARTE(ケアカルテ)」リリース(ちょうじゅ、クレヨンからシステム名を変更)
19	東京・福岡・沖縄→支店、京都支店開設 ベトナムに現地法人「ケアコネクトベトナム」開設
2020	株式会社ケアコネクトジャパンに社名変更
21	
22	株式会社エクサウィザーズと業務提携



CAREKARTE(ケアカルテ)製品概要



CAREKARTE(ケアカルテ)とは？

ケアカルテは、延べ20,000事業所以上の介護施設にご利用いただいている
「記録」に特化した介護システムです。 ※2025年10月現在

圧倒的に使いやすいモバイルを使った記録、AIを使った音声入力記録、
ナースコールや見守りシステムとの連携等、業務効率化に役立つ機能が
豊富に揃っています。

「介護現場にゆとりとふれあいを」にこだわって開発した現場の声を形にした
システムです。

記録をメインに請求・ケアプランを自動作成しますので、
介護施設の全職種が同じシステムを使い、情報共有がスムーズに行われます。



導入実績

※2025年10月時点



CARE KARTE

法人数

1,679

前年度 +159

事業所数

20,029

前年度 +1,705



ハナスト

1,994

前年度 +832

高齢者介護事業所

90.9%

障害者総合支援事業所

8.0%

その他の事業所

1.1%



事業所数の推移

20,000

事業所突破

20,000

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

事業所突破

都道府県	法人数	員数	前年度	前年度	前年度
1 東京都	92	117	121	14	1390
2 神奈川県	90	1129	200	16	1350
3 静岡県	68	992	128	16	1130
4 東京都	72	922	78	9	1000
5 北海道	77	791	69	3	880
6 埼玉県	68	816	44	1	860
7 千葉県	54	749	69	2	820
8 福岡県	77	789	4	5	790
10 兵庫県	51	735	32	11	770
11 大阪府	73	684	62	5	750
12 沖縄県	74	587	82	11	680
13 岐阜県	52	537	76	4	610
14 広島県	48	521	78	2	600
15 新潟県	46	439	36	11	480
16 大分県	42	381	15	4	400
17 茨城県	34	328	62	3	390
18 岡山県	31	379	2	2	380
19 岩手県	25	308	53	2	360
20 佐賀県	36	328	7	4	330
21 熊本県	32	271	0	0	270
22 宮城県	10	244	11	3	250
23 青森県	25	224	16	1	240
24 愛知県	16	270	13	1	270
25 長野県	14	206	8	0	210
26 青森県	22	176	27	0	200
27 栃木県	18	172	23	5	200
28 秋田県	16	182	11	1	190
29 香川県	22	185	5	0	190
30 愛媛県	17	171	1	1	170
31 山口県	18	100	56	4	160
32 静岡県	12	145	12	0	150
33 三重県	18	129	13	4	150
34 香川県	9	133	11	3	140
35 秋田県	11	134	8	1	140
36 秋田県	9	136	5	0	140
37 山形県	12	122	11	1	130
38 新潟県	9	123	9	0	130
39 岩手県	13	123	4	1	120
40 徳島県	18	84	16	0	100
41 福井県	11	96	0	1	90
42 富山県	5	50	15	0	60
43 鳥取県	9	63	0	0	60
44 山梨県	5	60	1	1	60
45 山形県	3	18	31	0	40
46 岩手県	7	46	0	0	40
47 青森県	3	19	5	0	20
48 山形県	2	2	0	0	20
合計	1679	10170	1654	205	20000



モバイル記録



CAREKARTEモバイルは画面切り替えの手間が少なく、**直感的に**入力できます。
また、**オフライン**でも入力でき、ネットがつかない場合でもモバイル内に一時的に記録を保存できます。
さらに4か国語(日本語+ふりがな・インドネシア語・英語・ベトナム語)に対応しており、外国人介護スタッフも入力しやすい画面に設定可能です。
記録入力だけでなく、申し送り一覧や各種帳票、温度板を閲覧することもできます。

記録の場面にあわせた入力形式



リスト形式での数値入力、チェック形式での選択入力、文章をフリー入力等々、場面にあわせて入力しやすい形式を選択できます。



写真や動画で記録




表情や雰囲気など文字で表すことが難しい情報を、写真や動画で記録しておくことも可能です。
怪我の状態やリハビリの様子等を医師や関係者にわかりやすく伝えることができます。



様々な情報をモバイルで閲覧

記録一覧やグラフの参照だけでなく帳票類の参照→編集も可能です。
特変→病院に搬送時、ケースファイルではなくモバイルを持っていきドクターに見せられます
PCまでいかなくても、モバイルで最近の様子や申し送り事項を確認。必要に応じて記録の修正も可能。



AI音声記録 1



ハナストは、介護記録、連絡、申し送りなど、介護スタッフの間接業務をAI × 音声入力でサポートする、現場の声から生まれた AI アプリです。介助をしながらでも、話すだけで自動で記録、メモや入力作業をなくします。

9:27

記録方法 (?)

開始しました

発話すると業務内容が記録されます。

携帯はポケットなどにしまったままで記録できます。

🍴

山田 太郎

12:30

編集

やまだ たろう

主食 (昼食)

0 2 4 6 8 10

10

副食 (昼食)

0 2 4 6 8 10

10

お客

あれ

自分の記録

共有記録

履歴

設定

介助しながらその場で話すだけ

利用者様のお名前と介助の内容を声に出して発話するだけでAIが介護に関連する言葉だけを読み取り「記録カード」を自動作成します

どうやって「記録」するの？

「ハイズ 記録」という言葉を合図に、AIが起動し自動で記録を作成

ハイズ
Hey Wiz 記録
ヤマダさま
食事 全量摂取



記録カードの種類は？

17種類の介助項目(生活記録)に対応
(現在、現場で作成する介護記録の92%をカバー)



CAREKARTEと自動連携

ハナストにログインするとCAREKARTEから利用者・職員の情報を読み込みます



音声入力記録は「連携」ボタン1つでCAREKARTEに送信・保存されます






AI音声記録__2



ハナストには連絡機能もついており、**スタッフ同士の業務連絡**も行えます。
送迎中のドライバーとの連絡等、施設内外で使用できます。



発話



AIが解析

音声で記録
介護記録

音声で連絡
インカム機能

インカム機能

音声としてリアルタイムにスタッフの耳に入ることはもちろん、文字情報としてもログが残り目でも確認ができるため、申し送りとしてもお使いいただけます。

どうやって「連絡」するの？

「**Hey Wiz 連絡**」という言葉を含め、**AI**が起動し自動で連絡を作成

Hey Wiz 連絡

手が空いている方、ヤマダさんのベットへの移乗お手伝いをお願いします。



ハナストの基本的な使い方

耳をふさぐことなく、介助をしながら、ハンズフリーの状態での記録ができます。取り出してタップする必要がないため、手が汚れていても、その場で声だけで記録や連絡ができます。





場面で使い分ける、モバイル記録とAI音声記録



CAREKARTE × ハナスト で最強の介護記録入力環境を

ハナストを体験しませんか？⇒



CARE KARTE
Mobile

○ CAREKARTE Mobile
で一括入力

○ CAREKARTE Mobile
で数値入力

排泄介助や入浴介助の
場面では、モバイル入力
は難しい。

○ CAREKARTE Mobile
で項目から選択入力

○ CAREKARTE Mobile
で撮影→そのまま記録に
モバイル入りに慣れている職員

○ CAREKARTE Mobile
で文字入力

食事量

モバイルで一括入力のほうが早い

バイタル

手が離せない場合は、
ハナスト記録で音声入力

排泄

ハナスト記録で音声入力
(隠語対応してます)

入浴

ハナスト記録で音声入力

レク、機能訓練

ハナストでも入力OKだが、
項目から選んだほうが早いかも...

写真

写真や動画はモバイルで

モバイル入りに慣れてない職員

特変、長文

ハナスト記録で音声入力

連絡

ハナストインカムで職員間
の連絡

ハナスト

送信

連携



ケアカルテ 介護記録データベース





カスタマイズ機能



介護業界では、記録項目や様々な帳票が標準化されていないため、法人・事業所ごとに様々な書式が使われており、その書式にはノウハウが凝縮されています。

ノウハウをそのままシステムに組み込むことが記録ICT化成功のポイントです。

法人・事業所の好み・使い方・ノウハウ・運用

記録項目

帳票

転記ルール

集計

一覧表

グラフ



CARE KArte カスタマイズ

ご要望に応じて専任スタッフがカスタマイズいたします。

The screenshot displays the CARE KArte software interface. On the left is a sidebar with a tree view of system modules. The main area is divided into several panels: a 'フェイスシート' (Face Sheet) for resident information, a '多量集計' (Mass Collection) table, and a '多量一覧' (Mass List) table. The interface includes various input fields, buttons, and data tables, demonstrating the system's flexibility in handling different data formats.

記録項目のカスタマイズ

帳票のカスタマイズ

転記ルールのカスタマイズ

集計のカスタマイズ

一覧表のカスタマイズ

グラフのカスタマイズ

オリジナル記録項目

オリジナル帳票

オリジナル転記ルール

オリジナル集計

オリジナル一覧表

オリジナルグラフ

法人・事業所ごとのセミオーダーシステム




他社システム連携(CAREKARTE Link)



ケアカルテのデータベースは、ケアカルテで入力した情報(利用者情報、スケジュール、ケアプラン、介護記録、請求情報等々)だけでなく、見守りシステム、ナースコール、バイタル測定機器等と連携して入力される様々な情報を蓄積できる仕組みになっています。

介護事業所で使用されている様々なシステムや機器との連携をスピーディーかつ低コストで実現するためにCAREKARTE Linkを開発し、提供を開始しています。

CAREKARTE Linkには、ケアカルテとの連携に必要なインターフェース(API)が多数用意されており、連携先メーカー様にてAPIを使用いただくことで容易に連携することができます。



※ユーザー様にて導入している機器やシステムとの連携をご希望される場合は、連携先メーカー様をご紹介下さい。

 CARE KARTe *Link*

CAKE KART ELMK

[25] 見守りシステム PARAMOUNT BED Neos+Care	bio silver g g m s / アムス	KONICA MINOLTA HitomeQ	INIFIC LASHIC CORE	エスエムエス viva3Q	エスエムエス エスエムエス	
FranceBeo フランスベオシステムM-2	EconaviSta ライフシステムC+Dr	ライブコネクト	TUTEE 見守りライフ	SUNSHINE CORPORATION Care-Top 介護用みすりセンサー	有限会社 森永化学工業株式会社 ANSIEL	アイエス アイエス
TECHNOS e ライブ	RICOH リコーケアマルシェ	KINGSECURITY シールド見守りセンター	Aisleep	SHARP	ZIPCARE MAMORUNO	システムフーズ システムフーズ
Enggal Link	FranceBeo M Sleep Bio	エスエムエス エスエムエス	MACHINA ATTENTIVE CONNECT	COMMA ココヘルパ	アイホン Vi-nurse	ケアコム CICSS-EX5
平和テクノシステム Yuiコル	NAKAYO NYC-X	各電通株式会社 エスエムエス	iSEED パルモスマートコール	OMRON	NISSEI	エスエスネット エスエスネット
[5] 訪問系システム	エスエムエス エスエムエス	Logic Care-wing 介護の翼	ZEST	株式会社 CareMaker CareMaker	Parasensor DRIVEBOSS	Social Mover CareDrive
[1] コミュニケーションアプリ	[2] 経費管理システム	株式会社エスエス エスエス	株式会社エスエス エスエス	[1] 請求管理システム	[1] 業務経理管理システム	[3] 入居管理システム
DAIHATSU 5くびた	KONICA MINOLTA HitomeQ	エスエス エスエス	株式会社エスエス エスエス	FUJITELECOM シニアメイト	エスエス E+ EAST 2	PACENOTE SS
[1] 医療システム	[1] 地域連携システム	[1] 高齢者施設情報収集システム	[3] 医療連携システム	エスエス エスエス	[1] 介護管理システム	
エスエス HOSPI-KARTE	エスエス MINET	エスエス エスエス	エスエス エスエス	エスエス エスエス	エスエス エスエス	
[1] 医療システム	[1] 地域連携システム	[1] 夜間応答コール代行	coming soon	coming soon	coming soon	
エスエス HOSPI-KARTE	エスエス MINET	エスエス エスエス	エスエス エスエス	エスエス エスエス	エスエス エスエス	
連携可能な機器やサービス ※開発中を含む(2025.11現在) 59						



入所施設向け機能概要



iPad等のモバイルで入力した全員分の記録を一覧表示し、**リアルタイムに情報共有**することができます。
記録の中から**申し送り事項のみを抽出し一覧表示**できるため、スタッフが集まる申し送りは不要に。
排泄の記録をもとに排泄注意者を一目でわかるようにするなど、**記録をケアに活かす**ことが可能です。

利用者管理

- 基本情報
- 介護保険情報
- フェースシート
- デフォルト記録
- グループ登録 等

スケジュール管理

- 長期・短期のベッドコントロール
- 入所・退所の予定管理
- 外泊・入院の予定管理
- 居室移動の予定管理

個人記録管理

- ケース記録
- 温度板
- 体重グラフ

モバイル記録

- 朝食 昼食 夕食 集団訓練
- 入浴 排泄 巡回 バイタル

日常記録管理

- 掲示板
- 総合グラフ
- 在室状況
- 温度板
- チェックシート
- 相関グラフ
- 業務日報
- 入浴実施表 等

記録一覧

排泄注意者一覧

申し送り一覧

ケアプラン管理(オプション)

- 施設ケアプラン
- 機能訓練計画
- 褥瘡マネジメント
- 24時間シート
- 栄養ケアマネジメント
- モニタリング
- 口腔ケアマネジメント
- 担当者会議 等

LIFE情報管理

- 科学的介護評価表
- 加算帳票
- LIFE出力機能 (CSV出力)

リスクマネジメント

- リスク記録一覧
- 事故ヒヤリ報告書
- 身体拘束記録
- リスク集計 等

集計分析

- 時点集計
- 期間集計
- 業務月報

請求業務管理(オプション)

- 事業所マスタ
- 実績管理
- 国保請求(伝送データ作成)
- 個人請求(個人請求書発行)
- 請求入金管理



通所系サービス向け機能概要



iPad等のモバイルで入力した全員分の記録を一覧表示し、**リアルタイムに情報共有**することができます。
当日の利用者の前回記録や注意事項を確認してから業務に入ったり、記録をもとに連絡ノートを自動作成したり、**デイの現場で必要な機能が揃っています。**

スケジュール管理

- 週間予定→月間予定
- 予定の作成・調整

利用者管理

- 基本情報
- 介護保険情報
- フェースシート
- デフォルト記録
- グループ登録 等

個人記録管理

- ケース記録
- 温度板
- 体重グラフ


モバイル記録

- 入浴
- 食事
- おやつ
- 送迎・出入力
- バイタル
- 機能訓練
- 生活リハビリ



日常記録管理

- 前回記録一覧
- 入浴実施表
- チェックシート
- お知らせ一覧
- 注意事項一覧
- 機能訓練実施表
- 申し送り一覧
- 業務日報



計画書管理(オプション)

- 通所介護計画書
- 個別機能訓練計画書
- パーセルインデックス
- 担当者会議 等

LIFE情報管理

- 科学的介護評価表
- 加算帳票
- LIFE出力機能 (CSV出力)

リスクマネジメント

- リスク記録一覧
- 事故ヒヤリ報告書
- 身体拘束記録
- リスク集計 等

集計分析

- 時点集計
- 期間集計
- 業務月報

請求業務管理(オプション)

- 事業所マスタ
- 実績管理
- 国保請求(伝送データ作成)
- 個人請求(個人請求書発行)
- 請求入金管理

訪問系サービス向け機能概要



訪問予定をヘルパーの携帯にメールしたり、訪問実績をもとにヘルパー賃金計算を行います。
介護と総合支援の予定を一緒に管理でき、特定事業所加算の面倒な事務処理を大幅に軽減できます。

※訪問系サービスでは「ハナスト」は使用できません

事業所(サ責)

利用者管理

- 基本情報
- デフォルト記録
- 介護保険情報
- グループ登録 等
- フェースシート

計画書管理

- 訪問介護計画書
- サービス内容表
- 訪問介護手順書
- 担当者会議 等

個人記録管理

- 指示・報告一覧
- 実績一覧
- 温度板
- ケース記録

スケジュール管理

- ヘルパー賃金計算
- 曜日別利用状況
- 指示・報告一覧
- 訪問集計

- 訪問予定管理
- 介護 訪問介護 総合支援訪問サービス
- 介護 総合事業 会議・研修等



日常記録管理

- 実績登録一覧
- 指示・報告一覧
- 連絡・相談記録一覧
- 研修記録一覧 等

リスクマネジメント

- リスク記録一覧
- 事故ヒヤリ報告書
- リスク集計 等

請求業務管理(オプション)

- 事業所マスタ
- 実績管理
- 国保請求(伝送データ作成)
- 個人請求(個人請求書発行)
- 請求入金管理

訪問先(ヘルパー)



予定
指示

報告
実績

- 予定確認
- 実施・中止入力
- 訪問予定の確認(メール、名前伏字)
- 職員パスワードでログイン
- 過去の訪問記録確認(直近3回まで)
- サ責の指示確認
- 報告内容の入力
- 訪問記録の入力
- サ責の指示確認
- 実施・予定入力
- 報告内容・訪問記録入力
- 計画書の確認
- 計画書の編集
- 他、帳票確認



スマホ・ガラケー

ケアカルテ 介護記録データベース



相談サービス(居宅／包括)向け機能概要



各種ケアプラン・請求帳票の作成はもちろん、訪問時にはiPadを持参して支援経過の入力・確認が可能です。また、**ケアプランデータ連携**にも対応しています。


※相談サービス(居宅/包括)では「ハナスト」は使用できません



事業所

ケアマネ業務管理

- 居宅サービス計画ガイドライン
- サービス計画書
 - ・ 居宅サービス計画書(1)(2)
 - ・ 週間サービス計画表
- 居宅介護支援経過
- モニタリング評価表
- 予防アセスメント
- 介護予防支援計画書
- 介護予防支援経過
- 介護予防評価表
- サービス担当者会議
- 帳票管理支援機能
 - ・ 履歴管理
 - ・ 履歴復写
 - ・ 期限管理
 - ・ 文字サイズ、文字色等変更
 - ・ ケアプラン事例登録
 - ・ 2表、3表事業所連動
 - ・ 帳票一括印刷
- 利用票・提供票
 - ・ 3表(週間計画)取込
 - ・ 担当別給付計画一括作成
 - ・ 支給限度チェック
 - ・ 算定エラーチェック
 - ・ 利用票、別表一括印刷
 - ・ 提供票事業所別一括印刷
 - ・ 計画作成フラグ
 - ・ 集中減算、通減チェック



基本情報管理

※認定調査票・一次判定シミュレーション機能有

- 基本情報
- 介護保険情報
- フェースシート
- 医療福祉連携シート
- ケアマネジメント連絡用紙
- 退院退所情報記録
- 認定調査票
- 主治医意見書
- 住宅改修理由書
- 画像管理
- デフォルト記録
- グループ登録

利用者宅

訪問時

- iPad
 - ・ 支援経過の入力
 - ・ 支援経過の確認
 - ・ 帳票の入力・確認
 - ・ 調査票
 - ・ フェースシート
 - ・ アセスメント 等



請求業務管理(オプション)

- 事業所マスタ
- 給付管理
- 実績管理
- 国保請求明細書
- 給付管理票
- 伝送データ作成
- 連携機能
 - ・ 法人内サービス事業所との予定・実績連携





導入効果 記録残業ゼロ



介護記録ICTを導入する前と導入した後で、業務プロセス等がどのように変化するのか？を明らかにするために、産業技術総合研究所との共同研究により「業務量調査」を実施しました。
リアルタイムの記録・情報共有により、**記録業務による残業をほぼゼロ**にすることが可能です。




記録システム導入による介護業務プロセス等の変化についての調査・研究

※産業技術総合研究所との共同研究

- ①施設内の何名かのスタッフを特定
- ②スタッフの作業・行動を観察・記録
- ③観察記録をデータ化して集計・分析

タイムスタディ方式

計測者がスタッフのすべての行動を観察し、手書きで観察ノートに記録していく方式






導入効果 事務処理の軽減(デイサービスの事例)



現場で入力した記録をもとに実績を作成できるため、事務員の請求業務に係る業務負担が大幅に削減できます。





導入効果 連絡ノート作成時間の削減(通所系サービス)



日常の記録から自動で連絡ノートを作成するので転記する時間を削減できます。
施設での様子の写真を付ける等、他事業所との差別化に効果的です。

※正社員1名 時給1,400円で計算

連絡ノート作成のタイミングと時間		1日あたり	1月あたり ※25日
導入前(手書き)	9:00 バイタル 12:00 レク 15:00 食事 機能訓練 送り 紙の記録表からノートへ転記 2時間30分	$1,400\text{円} \times 2.5\text{時間}$ $= 3,500\text{円}$	$3,500\text{円} \times 25\text{日}$ $= 87,500\text{円}$
	9:00 バイタル 12:00 レク 15:00 食事 機能訓練 送り 記録確認・印刷してとじる 30分	$1,400\text{円} \times 0.5\text{時間}$ $= 700\text{円}$	$700\text{円} \times 25\text{日}$ $= 17,500\text{円}$
システム導入により軽減されるコスト		$3,500\text{円} - 700\text{円}$ $= 2,800\text{円}$ (-2時間)	$87,500\text{円} - 17,500\text{円}$ $= 70,000\text{円}$ (-50時間)



導入効果__経費削減



システム導入前に現在発生している残業の内容・1日当たりの時間外コストを算出すると、システム導入後に残業が削減されることで5年後には削減できるコストが導入コストを上回ることが証明されました。

事業所情報

株式会社 2012年2月導入
有料2拠点、通所介護1拠点

通所介護 導入システム
利用者定員 35名 パソコン 1台
職員数 15名 iPad 2台

システム導入前の課題

記録業務改善のために、導入したいが、経営陣を説得することが難しそう。
目の前の導入費用と、今後発生するランニング費用ばかりに目がいき、経営陣がシステム導入を承認してくれない。



解決策

現在発生している残業の内容と1日あたりの時間外コストを算出した。
残業が削減されることで、5年間の時間外コスト>導入コストが証明され、経営陣が承認してくれた。

5年間で発生する残業代と初期導入コストを比較

●●デイサービス

定員30名 通常規模 平均利用者数25名 日曜休み 介護スタッフ6名・看護師1名

●●様

毎日45分の残業代が削減できると算出***

記録業務	システム導入前	システム導入後	短縮時間
バイタルチェック			
測定	40分	40分	
連絡帳への記入	20分	0分	40分
温度板への転記	30分	0分	
入浴			
記録	5分	5分	
連絡帳への記入	5分	0分	5分
昼食			
記録	5分	5分	
連絡帳への記入	5分	0分	5分
排泄			
記録	5分	5分	
連絡帳への記入	5分	0分	5分
訓練			
記録	5分	5分	
連絡帳への記入	5分	0分	5分
レク			
記録	5分	5分	
連絡帳への記入	5分	0分	5分
連絡帳の作成 (領票読み込み含む)	40分	15分	
業務日誌の作成	25分	10分	
ケース記録への転記	30分	0分	
合計	235分 (1日)	90分 (1日)	145分 (1日)

1月
当たり

1,400円×45分×26日
27,300円/月
※時給1,400円/週休1日を計算

5年間で

27,300円×5年(60か月)
1,638,300円

5年で
約164万円
削減


導入コスト
約150万円



導入効果 記録の一元管理



法人内の複数事業所それぞれで入力された記録が、ケース記録にまとめて「時系列表示」されるため、
他サービスを利用している時の利用者の状態も把握できます。



サービス提供前の確認に活かす

利用者が法人内の複数サービスを利用している場合、リアルタイムに情報共有(記録の確認)できます。
他事業所からの情報を待たずに、必要な時に利用者の状態を確認することができます。

利用者の状態把握に活かす

利用者の日々の様子を確認できることで、申し送りだけでは把握できない利用者の平時の状態を知ることができます。
(平時を知れば異常がわかる)



導入効果__人材不足解消



ICT導入は採用にも効果があります。
ICT導入により「残業がない」ことが大きな魅力であるのはもちろんのこと、iPadや介護ロボットを使用している様子は、**介護職のマイナスイメージを払拭し、若手人材が活躍できる場であるアピールにもなります。**

若い職員も活躍できる

若い職員、ベテランの職員それぞれの得意分野を教え合うことで、みんなが活躍できる。



自分たちのやりたいケアができる

業務の3割が手書きの記録作業であったものが、ICT導入で記録業務が軽減し、質の高い介護の実現につながる。



利用者様と関われる時間が増える

北海道の社会福祉法人様

国内初！介護記録システムとナースコールの連動

記録のICT化したメリットは？

● 記録作業の手間を減らし、ケアに集中できる。
● 記録のICT化により、記録の正確性が向上し、ケアの質が向上する。
● 記録のICT化により、記録の透明性が向上し、ケアの連携が向上する。



和歌山県の社会福祉法人様

スマート介護

介護の現場には、ケア業務以外に、それに基づく支援記録や健康状態の管理など、事務作業が膨大にあります。ICTの導入を進めることで、スタッフの業務の負担やストレスの軽減につながっています。入居者さまに質の高い介護を提供するとともに、働きやすい環境をつくることで介護業界全体のイメージ向上にも努めています。



大阪府の社会福祉法人様

ケアカルテの導入

● 記録作業の手間を減らし、ケアに集中できる。
● 記録のICT化により、記録の正確性が向上し、ケアの質が向上する。
● 記録のICT化により、記録の透明性が向上し、ケアの連携が向上する。



応募が増えるきっかけに！

採用サイトにICT活用事例を掲載

介護ICT



価格




提供サービス、職員の配置(人数)等、施設の運用やご要望に合わせて、最適なプランで提案いたします。

【御見積形態】

部門別ライセンス	ソフト 初期費用	
PCライセンス		
請求オプション		
ツールオプション		
部門ライセンス保守	ランニング 費用	
モバイルオプション ハナスト		
部門別ライセンス		
サービス別パッケージに加え、ケアプラン管理や オーダー管理など、必要なツールを包括しました		
PCライセンス		
従来同様にインストールフリー、同時接続が必要な 台数を購入いただけます		
請求オプション		
請求を行う事業所分を購入いただけます		
ツールオプション		
ナースコールやセンサー連携を行う場合に購入いた だきます。		
部門ライセンス保守		
初期費用の1割が年額保守費用となります		
モバイルオプション		
モバイルを使用する場合に定額費用がかかります。 ハナストの利用料も包括しています		

【料金形態】





導入から運用開始までの流れ



納品前の準備

CAREKARTE納品

納品後の流れ

運用開始

1. 導入チームを発足し運用開始スケジュールを決める

CAREKARTEの導入・運用をスムーズに進めるため、導入チームを発足しましょう。
運用開始する目標(スケジュール)を設定するのがおすすめです。

2. 事業所の情報を登録する

事業所の名称をはじめ、居室情報やサービス提供時間などをWEBフォーム上で登録いただきます。
登録いただいた情報をもとに、CAREKARTEの環境を作成いたします。

3. 職員や利用者データなどの移行準備をする

職員や利用者などの情報を一括でCAREKARTEに移行することができます。
移行する為には専用のシートに情報を記載いただく必要があります。

4. 準備したデータ移行シートを取り込む

フロー3で作成した「データ移行シート」をCAREKARTEに取り込みます。
取り込む際は、CAREKARTEへ接続が必要な為、納品後に作業が可能です。

5. CAREKARTEをインストールする

CAREKARTEをインストールして利用開始しましょう。
PC以外にも、iPadなどのモバイル端末や、ハナストのインストールについてもご案内します。

6. 操作方法を習得する

CAREKARTEの操作方法を習得するために様々なコンテンツをご用意しています。

製品サイト・お問い合わせ

※ロゴ・製品名をクリックでリンク先が表示されます



CARE KARTe



ハナスト




CARE KARTe *Mobile*



CARE KARTe *Buddy*



ケアコネ



ケアモニ

お見積りやCAREKARTE・ハナスト
その他サービスのご案内をご希望の方は

こちらからお気軽にお問い合わせください

<https://www.carekarte.jp/contact/>



介護にかかわるすべての人の
様々な「やり取り」をサポートする。

介護専用チャットアプリ。

グループチャットや音声チャットも。

ケアカルテを使っていない事業所も。

やり取りした内容は、
介護ソフトの記録に。

特許出願中

2024年10月末にリリースしました！

利用料無料
(電子同意機能は有料)

記録の一覧やグラフも。

利用票・提供票も。

ケアプラン等の帳票も。
電子同意も。

スケジュールの調整も。

利用料請求書も。

機能強化開発中

ケアコネ

ケアコネでサインをもらう。



電子署名とあわせて、日時や位置情報も保存。

COPYRIGHT©2026, CARE CONNECT JAPAN.



ケアコネ


サービス利用契約書、重要事項説明書
個人情報取扱同意書・・・

契約処理をケアコネで。



複数の書類をまとめて承認依頼することも。
利用者ごとの進捗確認も。

COPYRIGHT©2026, CARE CONNECT JAPAN.




家族

ケアコネ

家族と。
サービス事業所と。
居宅ケアマネと。
ドクターと。
関係者と。




LINEのように。
写真や動画も。
音声チャットにも対応予定。



ケアコネ

在宅サービス関係者で情報共有。



ケアカルテを使用していない事業所も。

※ケアカルテを使用している事業所職員からの招待が必要



ケアコネ



- | | | |
|--------|------|--------|
| デイサービス | 連絡帳 | 家族 |
| 特養 | 記録開示 | 家族 |
| 訪問介護 | 訪問記録 | 家族 |
| デイサービス | 状況報告 | 居宅ケアマネ |
| 訪問介護 | 状況報告 | 居宅ケアマネ |
| 訪問看護 | 状況報告 | 居宅ケアマネ |

とか

ケアカルテにてチャット送信したい記録を選びケアコネ出力 ▶ 送信先を選択



送信できるもの

各種記録一覧

各種記録グラフ



ケアコネ



- | | | |
|--------|--------|------------|
| 居宅介護支援 | ケアプラン書 | 家族 |
| 特養 | ケアプラン書 | 家族 |
| デイサービス | 計画書 | 他法人の居宅ケアマネ |
| 訪問介護 | 計画書 | 他法人の居宅ケアマネ |
| 事業所 | 事故報告書 | 市の担当者 |

とか

ケアカルテにてチャット送信したい帳票を選びケアコネ出力 ▶ 送信先を選択 ▶



送信できるもの

ケアカルテに入っている帳票

電子同僚
セルフイー同僚




ケアコネ

ケアコネで一斉連絡。




すべてのご家族への連絡も。


すべての職員への連絡も。



災害発生時の連絡にも



施設行事の連絡にも



ケアコネ

業務連絡もケアコネで。



「事業所の記録」としてケアカルテに
保存できるように。



ケアコネ



ケアカルテから利用料請求書をケアコネ出力

請求書

令和07年 1月分

〒[redacted] [redacted] 様

保険者番号: 222224 保険者名: 岩手県立病院
 請求者番号: 1630000 紹介機関: 岩手県立病院
 令和07年1月1日～令和07年1月31日

国等: [redacted] 日課は [redacted] の運営に關し、ご理解・ご協力をお願いいたします。

ご請求書について
 以下の通りご請求申し上げます。ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
 ※支払いは毎月15日（土）月の締め日（翌営業日）に口座振込みでお願いいたします。

料額算出元	サービス内訳	単位数	単価	延べ日数	延べ料金	支払額	支払期
施設管理費	ケアサービス内訳	72	25	24	1800	2400	2/10
施設管理費	施設管理費	12	25	24	300	300	2/10
施設管理費	施設管理費	52	25	48	1200	1200	2/10
施設管理費	施設管理費	8	25	72	200	200	2/10
施設管理費	施設管理費	3	25	6	75	75	2/10
施設管理費	施設管理費	10	10	10	100	100	2/10





OCR ではなくAIで。



新しい被保険者証が届いたら、
写真撮ってケアコネで送ってもらう




ケアマネが写真を長押しして
ケアカルテに保存する



AI が画像から内容を読み取り、
ケアカルテの介護保険情報に保存

**Change
the
industry**



CAREKARTE

特許登録済

大阪公立大学発 スタートアップ
(元・大阪市立大学医学部疲労医学講座)



SaaS 型高齢者見守りシステム



ライフリズムナビ®+Dr.

Life Rhythm Navi Plus Doctor

SaaS型高齢者施設
見守りシステム
No.1
導入実績!

累計ご利用者数
29,603人
達成!

導入施設数
200施設以上
達成!

※1: 2023年10/25日発行「高齢者介護施設 見守りシステム アンケート調査」より
※2: 2024年7月31日時点/※3: 2023年度2月区別



見守りが
看護・介護を変える

Create the future of the nursing care
with "Life Rhythm Navi + Doctor"!



ライフリズムナビ+Dr.公式サイトはこちら

Webサイトから、オンラインデモや導入についての個別
相談など、お申し込みいただけます!

お問い合わせ先

☎ 03-6206-9207

E-mail: info@econavista.com

Year	Number of Employees
2006	10
2007	20
2008	35
2009	50
2010	60

[illegible]

これまで「見守り」サービスでは、異変に気づくことができるのは事故が起こってからでした。

本来の「見守り」というのは、事故が起こってから対応することではなく、事故の予兆を見つけ、危険の芽を早期に摘むことです。その理想を実現するために開発したのが、この「ライブリズムナビ+Dr」です。

堀本 修身
1962年3月24日生。
1984年 大阪大学大学院 医学研究科
博士課程修了(医学博士)
東京液分・睡眠クリニック 院長

ライフリズムナビ+Drを導入した法人様に効果をお聞きました。
システム導入により、さまざまな効果や負担の軽減のお声をいただいています。



ライフリズムナビ+
Dr.のユーザー様にお
聞きした導入効果
や活用方法などを
ご紹介します。

ライフリズムナビ+
Dr.のご紹介やユー
ザーインタビュー、
活用方法などをま
とめた動画が見ら
れます。

施設向け、在宅向けそれぞれの見守りシステム「ライフリズムナビ」をご紹介します。

導入されたご施設様と育てたシステムです。

型特価。購入価格より 50% 程度 差額入当初の買値になります。

[illegible]

「第二ステージ」制作は健蔵
サニーステージ・飯川
ジョー・ボウマン、ロバート・マクドナルド、ジョー・ボウマン、
ジョー・ボウマン、ロバート・マクドナルド、ジョー・ボウマン、
ジェロントピア音楽
原泉園
秋月
住吉野有里人あふみ 先生
Joju いづみ中野
Joju ふくみ
じゅじゅけつ丘安福
joju 八千代陽が丘
joju 横山上下岡
神楽園清田
信英の歌
信英のそみの島
すこやか
すずらん丁
ソノエ、アツシ、アキラ、ミチ子

ゾナ・レ・アデリアツタ川
ゾナーレ運河・ヴェネチア
ソニー 民間不結核
ソニ市電
宝亨玉の樹
チャーハ 明治大久保駅前
チャーハ 明治西二見
チャーハ 加古川駅前
チャーハ 加古川駅北口
チャーハ 京都山崎
チャーハ 三軒茶屋
チャームスイート 石神井苑
チャームスイート 寺王駅前
下トススイー トキヨビル
チャームスイー 神戸摩多
チャームスイート 新橋戸山
グリームスイー 新橋東
チャームスイート 宝塚中山
ウェルカム スーパー

フォー・ムスイート 関存
フォー・ムスイート 上川
チャームスイート 西宮浜
テラームスイート 四谷
フォー・ムスイート 徳島公
フォー・ム 西宮上ノ原
チャーム プレミア 峰の木
チャーム プレミア 藤倉山
チャーム プレミア グラン
テラーム プレミア グラヴィ
チャーム プレミア グラン
チャーム プレミア 雲見
テラーム プレミア 朝影
チャーム プレミア グラン
チャーム プレミア グラン
テラーム プレミア 関倉山
チャーム プレミア 山手町
ツクエー のお茶の間

ツク
ツク
ツク
デン
デッ
デン
歌謡
トヲ
トラ
トヨ
ナ
ナ
奈落
奈落
ハ
ハ

博水の郷
初層保良宮内西館 2日
はなこば足男
はなこば石巻
はなこば通沢
はなこば大田中央
はなこば丘の上ホム
はなこば田郷
はなこば田郷 2号
はなこば柏崎
はなこば柏崎 2号
はなこば高瀬西客
はなこば柏崎御
はなこば新橋濱
はなこば新橋浜 2号
はなこば難波
はなこばセンター南
はなこば浜崎
はなこば新橋

はなとこば鶴見水家
 はなとこば天皇
 はなとこばシーリング門
 はなとこば琴道
 はなとこば春道 2 月館
 はなとこば駒馬平和山
 はなとこばガラス牧草上
 はなとこばガラス西折川
 はなとこばガラス鶴馬中
 はなとこば鈴鹿
 はなとこば東田鶴川
 はなとこば三河
 はなとこば南
 はなとこば南戸塚
 はなとこば妙高
 はなとこば徳田賀賀宮
 ハビタス TK 鈴鹿電器店
 メディカアシトパン
 川ノハス池田

光の兵
石夏樹
夜間電ヶ浜ホーム
津仁仁
海浜愛光園
船橋こひつひ園
ブラシエ ル新所
プランシエ ル砲台
フロイデ水ヶメディ
ペーパーームーシ
ベストライフ旭光
望木園
琴石角
はたるの園
松戸愛光園
松戸コンセイエデン
まづば
松山マインの園

むかし西
むかし廻くつる宮
メゾンドエンタツ日
八重明
ユー・アイの車
特等貴族夫人ハール
ユー・カリ臣都廷
ユ・カリ臣都びぬ
ゆうゆう asaga ナー
コウコウ キヤッスル
義経貴足編
機沢エジンの通
ライフタウンまび
りつらん船
クツワン龍アドバン
リハ・ハウス家華
ルナハート 千原辰夫
ロ・マン・ウエ

557の欄

「世界に日本の文化を伝えたい」という思いと、海外の留学生で、この留学生区の24時間行動が、記憶できるような形を残したい。



「留学生区」の活動は、留学生の生活や学習のサポート、留学生の交流の促進、留学生の文化紹介など、様々な活動が行われています。

システム運用により、豊富なタイピングで
介護できることが高齢者の生活支援の
ために求められ、安心に繋がります。



介護者の負担を減らし、介護の質を高めるために、介護現場に導入されています。

チームワークを必要とする入会制。音声通話なしのコールボタンで応対するのでも無意識に緊張が募る。



図生協会のチームワーク。フリーデスクがメカカルブライ

- マネージャー様**
「『人生の目的』を定め、それに
向けて『人生の計画』を立て、
その計画に沿って行動する。』
が、私の人生の目標です。」
山田 隆太 氏 代表取締役社長
山田 隆太 氏 代表取締役社長
- ウェブスタッフ様**
「『人生の目的』を定め、それに
向けて『人生の計画』を立て、
その計画に沿って行動する。』
が、私の人生の目標です。」
山田 隆太 氏 代表取締役社長
山田 隆太 氏 代表取締役社長
- 営業スタッフ様**
「『人生の目的』を定め、それに
向けて『人生の計画』を立て、
その計画に沿って行動する。』
が、私の人生の目標です。」
山田 隆太 氏 代表取締役社長
山田 隆太 氏 代表取締役社長
- 介護スタッフ様**
「『人生の目的』を定め、それに
向けて『人生の計画』を立て、
その計画に沿って行動する。』
が、私の人生の目標です。」
山田 隆太 氏 代表取締役社長
山田 隆太 氏 代表取締役社長

[illegible]

- ◎ 研究員
「本学が社会に貢献し、社会から評価されることを目指し、最先端の研究に取り組んでいます」
- ◎ 准教授
「最先端の研究を推進し、社会から評価されることを目指し、最先端の研究に取り組んでいます」
- ◎ 教授
「最先端の研究を推進し、社会から評価されることを目指し、最先端の研究に取り組んでいます」

ライフリズムナビで介護現場のお悩みを解決！

ライフリズムナビは、断続解析技術*をベースにしたSaaS型高齢者見守りシステムです。離れていてもリアルタイムに状況確認ができるため、ご入居者様の安全確認や業務効率化、お悩みの解決にお役立ていただけます。



多数の介護記録システムと連携しています

※ 4 プラクション機能

大手介護記録システムと連携しているため、ライフリズムナビ+Dr.で取得したデータを介護記録システムに自動記録*できます。今まで手入力していた業務を大幅に削減し、介護・医療現場の人材不足・時間不足を効率化により改善。多くの現場で好評いただいております。各種センサーで検知・取得したデータを一定間隔で、もしくは設定した時刻に介護記録システムへ自動記録します。まずはご相談ください！

*導入したセンサー・機器や介護記録システムにより、連携できるデータが異なります。*データ反映にはタイムラグが発生します。



連携内容

- ◆ ラウンドデータ - マットセンサーを中心に取得したバイタルデータ
心拍数、呼吸数、利用台、反注者の位置（不在/在宅/睡眠）
- ◆ アラートデータ - 各種センサーで検知・検知したアラートデータ
ベッド移動アラート、起床アラート、トイレアラート、夜間トイレアラート、高圧アラート、低圧アラート、低湿度アラート、センサー対応無しアラート、コールボタン呼び出しアラート
- ◆ 見守りサマリデータ - 各種センサーで検知・取得した活動データ
経路時間、夜間中絶覚醒回数、夜間トイレ・ドア開閉回数、通室回数/移動回数、注視回数

利用継続率99.99%*を実現する手厚いサポート

お客様の「困った」を解消するサポート窓口

電話やメールの問い合わせ窓口に加え、よりお気軽にご利用いただける「チャットサポートサービス」をご用意。ご施設専用チャットルームで、対応依頼や質問を投稿いただければ、カスタマーサクセスチームが的確にトラブルシューティングいたします。

* 利用継続率は、100%をChurn Rate(解約率)を引いた割合。出社ではChurn Rateを0%としており、Churn Rateは2024年10月期 第3四半期末も過去1年間の最悪値を記録。

事例を元にした活用マニュアルの提供

ライフリズムナビ+Dr.ユーザー向けに、よくある質問や機能の詳細情報をまとめた「マニュアルガイド」、巡視削減など注目のテーマに対し機能の活用方法をまとめた「タイガーロール」、活用事例を記事や動画でまとめた学べるコンテンツが充実しています。

ライフリズムナビ+Dr.も介護ロボット導入補助金の対象です！

国や自治体が公算する補助金・助成金は、指定または許可を受けているさまざまな施設が対象となります。ライフリズムナビ+Dr.導入時に活用できるさまざまな補助金があります。まずはご相談ください！

ライフリズムナビ+Dr.公式補助金活用情報ページ
詳細はこちら！▶▶



さらに、令和6年度は「生産性向上推進体制加算 (I)・(II)」が創設予定！

「生産性向上推進体制加算 (I)」を算定する場合はご入居者様1名につき100単位/月が加算されます。(I)の場合、見守りシステムはすべての居室に設置が必要です。補助金と共に、見守りシステム導入には追い風の施策となっておりますので、この機会にぜひご検討下さい！

設置センサーは用途に合わせて選択可能

ご施設規模や用途により設置機器の組み合わせが選べるのもライフリズムナビ+Dr.の特徴です。導入する機器により、さまざまな機能をご利用いただけます。



※ インターネット環境は別途必要です。※ 各センサーの設置場所は施設ごとに異なります。※ 各センサーの設置場所は施設ごとに異なります。※ 各センサーの設置場所は施設ごとに異なります。

個別ニーズに合わせた組み合わせ例



ご入居者様の1日をデータで見える化

SleepSensor、人感センサー、温度センサーなど各種センサーからの情報をパソコンやスマホで見える化します。リアルタイムの状況だけでなく、1か月単位での変化も一目瞭然です。

パソコン表示例

ホーム画面（居室一覧）

ご入居者様の居室一覧やアラート履歴をひと目で表示。ご入居者の状況に応じて表示内容が異なります。同じ建物内でも、居室形態により導入機器の組み合わせは自由にお選びいただけます。



居室個別画面

各居室の詳細なデータを表示します。



※画面の構成は表示設定により異なります。

スマホ表示例 iOS/Android対応



ホーム画面（居室一覧）

居室個別画面

タブレット表示例 iOS/Android対応



ホーム画面（居室一覧）

スマホアプリ表示例 iOS/Android対応

アプリの「音声読み上げ機能」により、画面を注視してなくても、ご入居者の「様」状態をお知らせします。アラートは、ご入居者様のご体調や状況に合わせて細かく設定が可能です。

スマホアプリではアラート発報時にリアルタイムで音声読み上げます。



夜間帯の居室一覧表示例

夜間の居室一覧表示。ライブリズムなどDr.の代わりにより、夜間の居室一覧表示が可能です。また、居室一覧で全体の状況把握が行えるため、不要な入室をしないことで、ご入居者様の負担を軽減することの多い見守りを実現。トラブルが起きた際も迅速に判断を特定し、対応することが可能です。

アラート機能と活用の一例

設定の項目に合わせて、センサーが検出した情報を正確に利用。状況をお知らせする「アラート」を発信します。

お部屋の状況把握

居室内の室温が設定温度に比べ、高温/低温になっていたり、温度が強い変化をお知らせします。

体調の変化をお知らせ

心拍数の低下/上昇が検出されたり、長時間トイレに入られたままの状態で長く検出されたりします。

介助のタイミングを把握

起床時やベッド上で体勢が大きく変わった際、トイレに入られた際にお知らせします。ご入居者様のプライバシーを尊重しながら、介助のタイミングを把握することが可能です。

たったの3ステップ! お気軽にご参加いただけるオンラインデモ&個別相談を受付中!

1



ネットから申し込み

サービスの説明とデモンストレーションは1時間程度を予定しております。フォームからご希望日時をお選びいただいた上で申し込みください。3営業日以内に担当のものからメールでご連絡いたします。

2



メールでURLをご案内

オンラインデモはZOOMを使用いたします。メールでURLとパスワードをお送りいたしますので、当日、お時間になりましたらアクセスください。複数の端末からご参加可能です!

3



オンラインデモを体験

オンラインデモでは、お客様のお手元から実際にシステムの操作を体験いただけます。ぜひお手元にスマートフォンをご用意ください! 質問なども、もちろん受け付けております。お気軽にご参加ください。

オンラインデモ&個別相談はURLか二次元バーコードからアクセスいただけるフォームよりお申し込みいただけます。

<https://info.liferhythmnavi.com/reserve/>



料金体系

設置するセンサーや、オプションによって料金が異なります。状況に合わせて柔軟な対応が可能です。詳細はお問い合わせください。

初期費用

ご希望の種類の
センサー × 台数

諸経費



安心の全国設置対応

月額利用料

1床あたり 1,500円 (税込1,650円)

月額利用料に含まれるもの

◆クラウドサーバー利用料

保守管理対応
・定期メンテナンス
・ソフトウェアバージョンアップ

◆ユーザーサポート

対応時間 平日10:00~18:00

対応方法 チャット・メール・電話

対応内容

・ネットワーク障害受付: 障害切り分け対応
・環境設定調査: パソコンやスマホアプリの設定確認・変更対応
・居室内センサー遠隔監視サポート: メールでお知らせ
・ライフリズムナビ管理画面遠隔設定: 各種設定の変更をサポート

福祉用具貸与

福祉用具貸与(介護保険適用)にも対応しています。
担当のケアマネジャーへご相談ください。

TAISコード

01623-000014、01623-000015、01623-000016、
01623-000017、01623-000018



「ライフリズムナビ福祉用具モデル」に関する情報は、左の二次元バーコードからアクセスできる「福祉用具情報システム(TAIS)」でご確認いただけます。

EcoNaviSta エコナビスタ株式会社

本社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番1号 KKDビル6F

Makuhari Port

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟10F

Umekita Base

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタルコラボオフィス8F

札幌拠点

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9F
札幌大通ビジネスセンター

福岡拠点

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25
アクロスキューブ博多駅前 SPACES博多駅前

名古屋拠点

〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPTタワー名古屋21階

設立

2009年11月18日

役員

取締役会長 梶本修身
代表取締役社長 渡邊君人

HP

<https://econavista.com/>

これまでの歩み

- 2018年 9月 東京ガス株式会社と資本業務提携
- 2019年 4月 医療法人社団一心会 初富保健病院と業務提携
- 2019年 7月 株式会社ワイズマンと業務提携
- 2019年 11月 グローリー株式会社と業務提携
- 2020年 2月 ヒューリック株式会社と業務提携
- 2020年 6月 NDソフトウェア株式会社「ほのぼのNEXT」と機能連携
- 2021年 5月 Sony Innovation Fundと資本提携
- 2021年 9月 アイホン株式会社と業務提携
- 2022年 7月 グローリー株式会社と資本業務提携
- 2023年 7月 東京証券取引所グロース市場上場
- 2024年 7月 エーザイ株式会社と業務提携



エコナビスタ(株)東京本社では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO 27001/ISMSの認証を取得しています。

●このパンフレットの記載内容は、2024年9月現在のものです。[F24C9_013]